





























3D - Απεικόνιση
Μεταλλικός φέρεας στεγαστρου
δυτική όψη

για ακαμψίας $l=3mm$



Εθνικό προσάρτημα	:GR(Ελλάδα)
Κατηγορία πλοισμίας	:KFM
Σταθση ζώνη Z3	:agR =0.360 αVgR = 0.324
Πυκνότητα	Z3 $\gamma =1.20$
Εξασφαλισμός	:A $S=1.0$
Ισοπεριόδου φάσματος	$\left[\begin{array}{l} :TB = 0.15sec \\ :TC = 0.40sec \\ :TD = 2.50sec \\ :S=5.00\% \end{array} \right.$
Συντ. απόσβεσης	:ST =1.00
Συντελεστής τοπογραφίας	

Συντ. σεμειωτικής συμπεριφοράς οριζ.
 Συντ. απεικονιστικής συμπεριφοράς κατακόρυφα
 Συντ. συντ.παραγ. (αξιοδότηση X): ΠΛΑΙΣΙΟΤΟ ΠΟΛΥΓΡΦΟ ΕΥΤΗΜΙΑ (ΠΟΛΛΑ ΑΝΘΙΓΜΑΤΑ)
 Στόκος συντ.παραγ. (αξιοδότηση X): ΠΛΑΙΣΙΟΤΟ ΠΟΛΥΓΡΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΟΛΛΑ ΑΝΘΙΓΜΑΤΑ)
 Κανονιστική καθ' ύψος
 Βασική τηλ συντ. συμπεριφοράς:
 Λόγος υπερανηλικίας
 Συντελεστής τοξικομανίας
 Ανωτατάτη Ανάλυση

$αχ2=2.00$, $αζ2=0.00$
 $αχ1=1.50$
 $αχ2=2.00$, $αζ2=2.00$
 $αυ1/α1=1.00$, $αυ2/α1=1.00$, $κx=1.00$, $κz=1.00$
 Δυναμική μετ. M.Μαζών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ	ASIS316
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	C25/30
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	B500c
ΕΠΙΧΑΛΥΨΗ	4.5 cm
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΝΤΡΩΝ	ASIS316L
ΠΑΧΟΣ ΣΥΚΛΟΑΝΗΣ	ΕΞΟΡΡΑΦΗ ΠΑΧΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΕΠΙ ΜΗΜΗΕΙΟΥ	ASIS316L
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΙΑΣ	C24 (kmod = 0.60)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΛΩΝ & ΒΑΝΤΡΩΝ	8.8

γφ = 1,35	Βάσεις σχεδιασμού	EN1990 2002
γq = 1,50	Δράσεις στις φορείς	EN1994-1 2002
γc = 1,50	Κανονιστική Ευρωδορυμότητα	EN1992-1 2004 [EN1990 2000]
αacc = 0,85	Κανονιστική κατασκευαστική από λάβρα	EN1993-1 2006
γm = 1,15	Κανονιστική κατασκευαστική από ταχυοκλίση	EN1996-1 2006
γm2=1,25	Ταχυοκλίση	EN1997-1 2004
γm=1,25	Αντιστατική κατασκευαστική	EN1998-1 2006
γm = 1,50	Προσθήκη - Ενισχύσεις - Απομείωση	EN1998-3 2005
ζφ = 0,85	ΚΑΝ. ΕΠΕ	EN1992-1 2004 EN1993-1 2006 EN1994-1 2002 EN1995-1 2006 EN1996-1 2006 EN1997-1 2004 EN1998-1 2006 EN1998-3 2005 ΚΑΝ. ΕΠΕ EN1992-1 2004 EN1993-1 2006 EN1994-1 2002 EN1995-1 2006 EN1996-1 2006 EN1997-1 2004 EN1998-1 2006 EN1998-3 2005 ΚΑΝ. ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Π4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΑ ΤΖΑΝΑΤΑ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ"	
Ανάδοχος στατικής μελέτης: Ιωάννα Τάση, Πολιτικός Μηχανικός Επιστημονικοί συνεργάτες : 1. Δρ. Άννα Αρβανίτη, Πολιτικός Μηχανικός 2. Δρ. Κωνσταντίνος Βεντούρας, Πολιτικός Μηχανικός Ανάδοχος αρχιτεκτονικής μελέτης: Μακρινόρη Γεωργία, Αρχιτέκτων μηχανικός Ανάδοχος Η/Μ μελέτης: Δρ. Ιωάννης Κουσιτέλλης - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	
κατηγορία : ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
θέμα - τίτλος σχεδίου: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ	αρ. σχεδίου: Σ 04
στάδιο μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
κλίμακα: 1:5, 1:50, 1:100	χρόνος μελέτης: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΘΕΩΡΗΝ
Ιωάννα Τάση Πολιτικός Μηχανικός	