



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2025

Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ69/106236

ΑΔΑ:

Ταχ. Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81
Ταχ. Κώδικας : 105 53 Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης
Τηλέφωνο : 210 3215548 - 210 3244628
e-mail: dsa@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 07/2025

**ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ**

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

**« Προμήθεια Αποθηκευτικών μονάδων και υλικών συσκευασίας για τα έργα της συλλογής της
Δημοτικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά, Λήμνου.»**

**ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 «Προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων και υλικών
συσκευασίας» του έργου «Sub.1.45 Αναβάθμιση υποδομών της Δημοτικής Πινακοθήκης
Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά, Λήμνου»**

Αναθέτουσα Αρχή : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς 81) Τ.Κ. 105 52, Αθήνα,
Τηλεομοιοτυπία: 2103310342, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsa@culture.gr,

Ιστότοπος: <https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331>

Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στη Κεντρική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι αναψυχή, πολιτισμός, θρησκεία.

Είδος σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης των δύο τμημάτων της Διακήρυξης είναι η προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων και υλικών συσκευασίας για προστασία και φύλαξη για τις ανάγκες του υποέργου 7 «Προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων και υλικών συσκευασίας» του έργου «Sub.1.45 Αναβάθμιση υποδομών της Δημοτικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά Λήμνου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Ι), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες
39151300-8 Σύνθετα έπιπλα				
1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΦΙΕΡΑ	Διαστάσεις 35m ² με βάθος 0.7m και ύψος 2.5 m. Θα τοποθετηθούν περιμετρικά στους τοίχους των αποθηκευτικών χώρων και κάτω από την σκάλα του 1ου ορόφου. Υλικό κατασκευής: Ράφια MDF και σίδηρος ενισχυμένος 40x40x2mm με χωρίσματα - ράφια και κάθετες ντίζες επενδυμένες. Ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα 9016 (λευκό)	Κατασκευή	35 μ
2	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ	Πάγκοι ειδικής διάστασης από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση φορμάικας στις δύο όψεις και στα σόκορα του πάγκου. 2 τεμάχια συνολικού μήκους 3μ και φάρδος 0,90μ	Κατασκευή	4,5μ
3	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	Συρταριέρα κάτω από πάγκους τριών συρταριών: με 2 συρτάρια ύψους 20εκ και 1 συρτάρι ύψους 8 εκ. Τα συρτάρια θα έχουν βάθος 0,80μ. με τηλεσκοπικούς οδηγούς με δυνατότητα έκτασης στο 100%.	Κατασκευή	x 4

		Συνολικό ύψος ερμαρίου 0,75μ, μήκους 1,03μ και βάθος 0,80μ Υλικά κατασκευής συρταριέρας: κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο από φορμάικα. Κούτελα συρταριών χωρίς πόμολα (με κινησιά στο κούτελο) από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο λάκα σε RAL επιλογής. Συρτάρια με μεταλλικά πλαϊνά ανάλογα του ύψους του συρταριού. Μπάζο συρταριέρας μεταλλικό φύλλο αλουμινίου σε χρώμα επιλογής.		
4	ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Συρταροθήκη έντεκα (11) συρταριών. Εξωτερικές διαστάσεις: 1,40m ύψος - 1,10m πλάτος - 0,90m βάθος, με ωφέλιμο ύψος συρταριού 100mm και ωφέλιμο βάθος 80cm. Κατασκευή από φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένα σε RAL. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κυλίνεται σε προοδευτικούς (τηλεσκοπικούς) οδηγούς με δυνατότητα έκτασης στο 100%. Το κάθε συρτάρι θα πρέπει να φέρει ενισχύσεις στο κάτω μέρος του για μεγαλύτερη στιβαρότητα. Η πρόσοψη κάθε συρταριού θα πρέπει να φέρει ετικετοθήκη. Χρωματισμός RAL σε χρώμα επιλογής Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει ενισχύσεις σε καίρια σημεία για την αποφυγή στρεβλώσεων	Κατασκευή	x 3
5	ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ	Ξύλινα πλαίσια ανάρτησης και μεταφοράς έργων για έργα μεγαλύτερα των 2μ. με κατάλληλα στηρίγματα ανάρτησης του έργου και προστασία με φακαρόλα και διάφανο φύλλο πολυαιθυλενίου	Κατασκευή	x 3

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ»

Υλικά Συσκευασίας, Προστασίας και Φύλαξης

A/A	Όνομα είδους ή ισοδύναμο	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
24510000-2	Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενείς μορφές			

1	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙ Ο	ΡΟΛΟ πυκνότητα 25kg/m ³ 3mm 100cmx25m. Αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κλειστής κυψέλης (closed cell)	Τεμάχιο	5
2	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙ Ο	ΦΥΛΛΟ πυκνότητα 25kg/m ³ 17-20mm, 1mx2m Αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κλειστής κυψέλης (closed cell)	Τεμάχιο	20
3	ΑΦΡΩΔΗΣ ΓΩΝΙΑ U	Προστατευτικές γωνίες από αφρώδες πολυαιθυλένιο 35mm X 45mm X 35mm X 2m	Τεμάχιο	200
4	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ STRONG	1m X 100m Ευέλικτο και ελαφρύ υλικό συσκευασίας Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο (PE) με έγκλειστες αεροφυσαλίδες	Τεμάχιο	10
5	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ STRONG	1,5m X 100m Ευέλικτο και ελαφρύ υλικό συσκευασίας Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο (PE) με έγκλειστες αεροφυσαλίδες	Τεμάχιο	5
6	ΑΕΡΟΧΑΡΤ 115+15 gsm	ΡΟΛΟ 1.20m 100m Υλικό συσκευασίας που συνδυάζει το αεροπλάστ μαζί με το χαρτί kraft	Τεμάχιο	5
7	ΑΕΡΟΦΙΜΠΡΑ	ΡΟΛΟ 1.20m 100m Υλικό συσκευασίας που συνδυάζει το αεροπλάστ μαζί με το συνθετικό ύφασμα	Τεμάχιο	10
8	Συνθετική μεμβράνη τύπου TYVEK	43gsm ΠΛΑΤΟΥΣ 1524mm ΡΟΛΟ 25m Μη υφασμένη μεμβράνη, κατασκευασμένη 100% από ίνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), χωρίς πληρωτικά , αδρανές με ουδέτερο Ph	Τεμάχιο	5
9	ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ	50 x 75 mm, 100 τεμαχία/συσκ. Αντιόξινα, εκτυπώσιμα καρτελάκια καταγραφής, είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά στα χημικά από υλικό ισοδύναμο του tyvek	Συσκευασία	10
10	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙ ΚΟ ΦΙΛΜ τύπου VELOXY - ή ισοδύναμο	Ειδικό πολυμερές πολυστρωματικό φιλμ, μη περατό σε αέρια (gas-proof) για την κατασκευή πλαστικών θηκών ανάλογα με το μέγεθος των αντικειμένων τέχνης. Ρολλό 200m	Τεμάχιο	2
11	Θήκη τύπου T484, Flexiart bag 1 ή ισοδύναμου	Θήκες κατάλληλες για σχετικά επίπεδα αντικείμενα όπως πίνακες ζωγραφικής, εικόνες κλπ. Διαστάσεις: 1m x 1m, 1 m ²	Τεμάχιο	5

12	Θήκη τύπου T485, Flexiart bag 2 ή ισοδύναμου	Θήκες κατάλληλες για σχετικά επίπεδα αντικείμενα όπως πίνακες ζωγραφικής, εικόνες κλπ. Διαστάσεις: 1m x 2m, 2 m ²	Τεμάχιο	3
44614100-8 Κιβώτια αποθήκευσης				
13	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ KS16	700X500X100/100mm LIGHT GREY	Τεμάχιο	5
14	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ KS16	700X500X100/100mm GREY-BLUE	Τεμάχιο	5
15	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ KS16	1000X700X100/100mm GREY BLUE	Τεμάχιο	5
16	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ KS16	1000X700X100/100mm LIGHT GREY	Τεμάχιο	5
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί				
17	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ	18gsm 50X75cm 500 ΦΥΛΛΑ/ 3kg	Συσκευασ ία	20
18	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ	18gsm 75X100cm 500 ΦΥΛΛΑ	Συσκευασ ία	4
19	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ	20gsm 130cmX100M ΡΟΛΟ	Τεμάχιο	4
20	ΟΝΤΟΥΛΕ ΛΕΥΚΟ	Χαρτόνι 100x150cm /20 Φύλλα ανά δεσμίδα/	Συσκευασ ία	50
21	ΧΑΡΤΙ ACID FREE GLASSINE	ΡΟΛΟ WHITE 30gsm, 120cm Αρχειακής ποιότητας, ελαφρύ χαρτί 30gr/m ²	Μέτρα	200
44424200-0 Κολητική ταινία				
22	ΤΑΙΝΙΑ NOISY ΔΙΑΦΑΝΗΣ	48mm x 60m Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου, θορυβώδεις	Τεμάχιο	30
23	ΤΑΙΝΙΑ NO NOISE ΔΙΑΦΑΝΗΣ	48mm x 60m Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου, χαμηλού θορύβου	Τεμάχιο	30

24	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ H11	Μεταλλοπλαστικός μηχανισμός (πιστόλι) για εφαρμογή αυτοκόλλητες ταινίες συσκευασίας	Τεμάχιο	1
25	ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ FILMOPLAST P	Αρχειακή, διαφανής, αυτοκόλλητη ταινία 13mmX50m	Τεμάχιο	4
26	ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ FILMOPLAST P90	Αρχειακή, αυτοκόλλητη, λευκή ταινία με ανθεκτικότητα στο σχίσιμο και μακριά ίνα χάρτινου φορέα. 20mmX50m 40gsm DISPENSER	Τεμάχιο	3
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας				
27	ΧΑΡΑΚΑΣ ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	1m	Τεμάχιο	2
28	ΓΑΝΤΙΑ BAMBAKEPA	MPIEZ one size	Ζεύγος	20
29	Κοπίδι Φαλτσέτα Ασφαλείας τύπου Stanley FatMax Διπλής Λάμας ή ισοδύναμου	Κοπίδι Φαλτσέτα Ασφαλείας διπλής λάμας με μεταλλικό σώμα 0-10-789	Τεμάχιο	3
30	Ανταλλακτικές Λεπίδες Κοπίδιου – Φαλτσέτας τύπου STANLEY FatMax Διπλής Λάμας ή ισοδύναμου	Λεπίδες Κοπίδιου – Φαλτσέτας Διπλής Λάμας σετ 10 Τεμαχίων	Συσκευασ ία	3
42113160-3 Διαχωριστήρες υγρασίας				
31	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ RP- 20K	Απορροφητής οξυγόνου, που δεν επηρεάζει το ποσοστό της σχετικής υγρασίας. Επιπλέον περιέχει ποσότητα ενεργού άνθρακα που του επιτρέπει την προσρόφηση αέριων ρύπων όπως SO ₂ , HCL, NH ₃ κ.α. για 2000mL όγκου αέρα. 25 τεμ/ συσκευασία	Συσκευασ ία	20

32	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ RP- 3K	Απορροφητής οξυγόνου, που δεν επηρεάζει το ποσοστό της σχετικής υγρασίας. Επιπλέον περιέχει ποσότητα ενεργού άνθρακα που του επιτρέπει την προσρόφηση αέριων ρύπων όπως SO ₂ , HCL, NH ₃ κ.α. για 300mL όγκου αέρα. 25 τεμ/ συσκευασία	Συσκευασία	40
33	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ RP SYSTEM	Δείκτης ανίχνευση οξυγόνου σε χαμηλή συγκέντρωση. Κατάλληλη για χρήση σε συνθήκες 2°C-40°C και 30-95%RH. Διαστάσεις 30 x 52mm. 5 τεμ/ συσκευασία	Συσκευασία	40
CPV: 42113161-0 Αφυγραντήρες				
34	Αφυγραντήρας βαρέως τύπου SANDA SDDK-90 (Απόδοση Αφυγραντήρα: 90lt/24h – ή ισοδύναμου	Επαγγελματικός Αφυγραντήρας Τροχήλατος βαρέως τύπου, κατάλληλος για εφαρμογές αφύγρανσης σε μεγάλους ή απαιτητικούς σε αφύγρανση χώρους (90lt/24h) Συνθήκες Δωματίου: 35oC - 90% R.H - 450m3) (Εξουσιοδοτημένο Service)	Τεμάχιο	1

Κωδικολόγιο ειδών (CPV):

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»: CPV: 39151300-8 «Σύνθετα έπιπλα»

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ» CPV: 24510000-2 «Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενείς μορφές», 44614100-8 «Κιβώτια αποθήκευσης», 30199000-0 «Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί», 44424200-0 «Κολλητική ταινία», 42113160-3 «Διαχωριστήρες υγρασίας», 37800000-6 «Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας», 42113161-0 «Αφυγραντήρες»

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης : Η προμήθεια των παρακάτω υλικών θα παραδοθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά Λήμνου, Κοντιάς Λήμνου.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 € ΦΠΑ 24%: 14.400,00 €)

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της

Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (898,30 €) για το Τμήμα 1 και



ποσού τριακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (301,70 €) για το Τμήμα 2 (2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4%** επί της αξίας εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος της σύμβασης

Είδος διαδικασίας : **Ανοικτή διαδικασία. Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ**

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος εφόσον: συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Συμβατικά τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επιπλέον στους διαδικτυακούς κόμβους των εφαρμογών ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<http://diavgeia.gov.gr>) και ΥΠ.ΠΟ (<http://www.culture.gr>).

Τόπος –χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03η Απριλίου 2025 και ώρα 13:45. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 08 Απριλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.



Γλώσσα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δηλώνεται από τους υποψηφίους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Μερτζάνη