



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
& ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2025

Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ63/113349

ΑΔΑ:

Ταχ. Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81
Ταχ. Κώδικας :105 53 Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης
Τηλέφωνο : 210 3215548 - 210 3244628
e-mail: dsa@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 08/2025

**ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ**

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

**ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΒΕΜ » του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ(ΒΕΜ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 38 ΚΑΙ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ»**

Αναθέτουσα Αρχή : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς 81) Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsa@culture.gr,

Ιστότοπος: <https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331>

Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει
στη Κεντρική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο πολιτισμός.

Είδος σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ 1/ ΤΜΗΜΑ 2 είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης μεταλλικών και ξύλινων αντικειμένων, για τις ανάγκες του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «Υπηρεσίες συντήρησης μεταλλικών και ξύλινων αντικειμένων της ΒΕΜ» του έργου Sub.3.23 «Στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο και μετατροπή του σε Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης και Κέντρο Χειροτεχνίας του Υφάσματος». Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών αφορά στη συντήρηση αντικειμένων και σταθερών στοιχείων της ΒΕΜ, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως περιγράφεται αναλυτικά στο *Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης* και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΕΜ»

Λέβητες και μεταλλικές δεξαμενές, διασυνδέονται με δίκτυο σωληνώσεων, για την παραγωγή και διανομή ζεστού νερού ή και ατμού, καθώς και μια διάταξη πιθανώς για την ψύξη του νερού. Οι λέβητες πιθανότατα μέσω καύσης στερεού καυσίμου (π.χ. κάρβουνο), χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ζεστού νερού, το οποίο μεταφερόταν μέσω αγωγών για χρήση στις κτιστές δεξαμενές καθώς και σε διατάξεις εξαερισμού θερμού αέρα.

Δίκτυα σωληνώσεων διατρέχουν γενικά όλη την έκταση της εγκατάστασης. Κάποια από αυτά, αφορούν σε δίκτυο νερού, συνδεδεμένο με τους λέβητες. Άλλα αποτελούν δίκτυο διανομής νερού με παροχές, όπου υπάρχουν κτιστές δεξαμενές (αποκαλούμενα «πλυντήρια» ή «βούτες»). Οι οδεύσεις των δικτύων γίνονται σε ακαθόριστο ύψος, συνήθως ψηλά, αλλά ενίοτε και χαμηλά στο δάπεδο. Σε ορισμένα σημεία των αγωγών παρεμβάλλονται μετρητές («ρολόγια»), διακόπτες ή απολήξεις σε κρουνοί (βρύσες). Το δίκτυο ζεστού νερού φαίνεται να αξιοποιείται και για θέρμανση χώρων ή τον εξαερισμό τους με θερμό αέρα, με το συνδυασμό θερμαντικού σώματος και φτερωτής. Ο χώρος διατρέχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από άναρχο δίκτυο καλωδιώσεων ηλεκτρικού ρεύματος, που διέρχεται από οδεύσεις υπό τη μορφή μεταλλικών σωλήνων. Οι σωλήνες αυτοί φαίνονται να έχουν τοποθετηθεί χρονικά σε διάφορες φάσεις και δεν ακολουθούν κάποια τυποποιημένη ή εξαρχής σχεδιασμένη διαδρομή. Διασταυρώνονται σχεδόν σε τυχαία σημεία μεταξύ τους και σε μεταβαλλόμενα ύψη, καταλήγοντας σε ηλεκτρολογικούς πίνακες (επίσης διακριτών χρονολογικών φάσεων), διακόπτες, βάσεις λαμπτήρων ή παροχές.

Λέβητες και δεξαμενές φέρουν αρίθμηση με άσπρη χρωστική. Η αρίθμηση αυτή παρατηρείται γενικά στο χώρο και εκτείνεται και στις κτιστές δεξαμενές («βούτες»), κάτι που μάλλον αφορά τη σειριακή αρίθμηση

των επιμέρους σταδίων της μεταποιητικής βιοτεχνικής διαδικασίας στο χώρο, και την εύκολη αναφορά σε κάθε σημείο.

Στις περιπτώσεις των μεταλλικών επιφανειών η ανάγκη αφαίρεσης των χαλαρών επικαθίσεων χώματος και σκόνης από τις επιφάνειες του εξοπλισμού είναι κοινή. Για την απομάκρυνσή τους συστήνονται απλές μηχανικές μέθοδοι απομάκρυνσης (ξηρού καθαρισμού) σε συνδυασμό με απορρόφηση σκόνης.

Η απομάκρυνση των προϊόντων διάβρωσης από μεταλλικές επιφάνειες, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη μεγάλη έκταση στην οποία απαντώνται τα στρώματα αυτά. Καθώς δεν πρόκειται για διακοσμημένες επιφάνειες ή για αντικείμενα διακοσμητικά / καλλωπιστικά ή καλλιτεχνικής αξίας, η χρήση εργαλείων και μεθόδων βιομηχανικής κλίμακας (αντί μικροεργαλείων) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις λύσεις που θα ακολουθηθούν, προκειμένου να μειωθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης του έργου.

Για τον μηχανικό καθαρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά περιστροφικά εργαλεία με προσαρτήματα τρίχινων ή μεταλλικών βουρτσών, δίσκων με πλαστικά αποξεστικά (ScotchBrite™).

Προτείνεται επίσης η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης μηχανημάτων ψηγματοβολής και ατμοβολής. Ειδικά για τη περίπτωση χρήσης ψηγματοβολής, συστήνεται η επιλογή εμπορικής μεθόδου που το αποξεστικό μέσο (ποικίλης σκληρότητας και κοκκομετρίας) είναι τοποθετημένο σε σπογγώδη φορέα και εκτοξεύεται από κατάλληλη διάταξη. Παρέχεται ποικιλία αποξεστικών μέσων και σπόγγων διαφορετικής ελαστικότητας, που επιτρέπουν τη χρήση τους ακόμα και πάνω σε στρώματα βαφής, χωρίς να τα αφαιρούν. Η μέθοδος αυτή (SpongeJet™) επονομαζόμενη «σπογγοβολή», επιτρέπει την εύκολη επανασυλλογή του αποξεστικού και την επανάχρησή του για βέλτιστη οικονομία υλικού. Κυριότερα όμως, μειώνει σημαντικά την αιώρηση επιβλαβών σωματιδίων και διευκολύνει σημαντικά τη προστασία της υγείας των εργαζομένων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χρήσης τοξικών αποξεστικών μέσων.

Όπου σώζεται στρώμα χρωματιστής προστατευτικής επικάλυψης θα διατηρηθεί. Σε περιπτώσεις αποφλοίωσης και κρακελαρίσματος θα γίνει στερέωση του στρώματος με χρήση μεθυλ-πολυμεθακρυλικής ρητίνης (Paraloid B72™). Τυχόν απώλειες σε μεγάλη έκταση θα συμπληρωθούν με αντίστοιχης απόχρωσης εμπορικό επικαλυπτικό υψηλής αντοχής.

Στις επιφάνειες κραμάτων σιδήρου που θα αποκαλυφθούν μετά την απομάκρυνση προϊόντων διάβρωσης (που δεν διαθέτουν προστατευτική επικάλυψη), προτείνεται η εφαρμογή της μεθόδου του Ταννικού οξέος (CCI 2013) και στη συνέχεια επικάλυψη με προστατευτικό βερνίκι. Εναλλακτικά, δεδομένης και της

αυξημένης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, για την μεγαλύτερη μακροχρόνια προστασία τους προτείνεται η επιλογή εμπορικών επικαλυπτικών υψηλής αντοχής (π.χ. πολυουρεθανικής σύστασης).

Γενικά για τα μεταλλικά στοιχεία να πραγματοποιηθεί

- Διερεύνηση προηγούμενων στρωμάτων βαφής (εφόσον δεν είναι ορατά)
- Μηχανικός καθαρισμός και απομάκρυνση προϊόντων διάβρωσης από τις επιφάνειες.
- Επεξεργασία με ταννικό οξύ

Ειδικά για τους μεταλλικούς λέβητες και τις δεξαμενές να πραγματοποιηθεί:


- Καθαρισμός και αφαίρεση προϊόντων καύσης από τους λέβητες (στάχτη, κ.λπ.)
- Σφράγιση και προστασία
 - Αποκατάσταση της κάτω επιφάνειας των δεξαμενών (πάτος)
- Διατήρηση-στερέωση αρίθμησης σε δεξαμενές και λοιπό εξοπλισμό.
- Προστατευτική επικάλυψη με εμπορικά χρώματα υψηλής αντοχής.

Η παράδοση των αντικειμένων/υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στις 31 Ιουλίου 2025 θα παραδοθεί ο μεταλλικός εξοπλισμός όπως αποτυπώνεται στην κάτοψη και περιγράφεται στον πίνακα 1. Στις 30 Νοεμβρίου 2025 θα παραδοθεί οι μεταλλικός εξοπλισμός, όπως αποτυπώνεται στην κάτοψη και περιγράφεται στον πίνακα 2.

Παράδοση πρώτη φάση (πίνακας 1)

Κωδικός	Είδος - Περιγραφή	Χώρος	Κωδικός Χώρου
5	Λέβητας	Ισόγειο, Διάδρομος, (ΒΔ τοίχος)	Δ0-17
6	Μηχάνημα επεξεργασίας	Ισόγειο, Διάδρομος, (ΒΔ Τοίχος)	Δ0-18
7	Μηχάνημα επεξεργασίας	Ισόγειο, Διάδρομος, (ΒΔ Τοίχος)	Δ0-18
8	Μηχάνημα επεξεργασίας	Ισόγειο, Διάδρομος, (ΒΔ Τοίχος)	Δ0-18


Κωδικός	Είδος - Περιγραφή	Χώρος	Κωδικός Χώρου
10	Δεξαμενή εντός εδάφους	Ισόγειο, Διάδρομος	Δ0-18
13	Μηχάνημα επεξεργασίας	Ισόγειο, Διάδρομος	Δ0-18
14	Λέβητας	Ισόγειο, Λεβητοστάσιο	Β0-9
16	Λέβητας	Ισόγειο, Λεβητοστάσιο	Β0-9
26	Διάταξη ανταλλαγής θερμότητας	Ισόγειο, Χώρος φουλαριών	Β0-3



Κάτοψη ισογείου

Παράδοση δεύτερη φάση (πίνακας 2)

Κωδικός	Είδος - Περιγραφή	Χώρος	Κωδικός Χώρου
3	Κιβωτιόσχημη Δεξαμενή	Ισόγειο, Διάδρομος, (εξωτ. ΒΑ τοίχος Α0-1)	Δ0-17
4	Κιβωτιόσχημη Δεξαμενή	Ισόγειο, Διάδρομος, (εξωτ. ΒΑ τοίχος Α0-1)	Δ0-17
9	Λέβητας	Ισόγειο, Διάδρομος	Δ0-18
11	Μηχάνημα επεξεργασίας	Ισόγειο, Διάδρομος	Δ0-18
15	Κιβωτιόσχημη Δεξαμενή	Ισόγειο, Λεβητοστάσιο	Β0-9
17	Κιβωτιόσχημη Δεξαμενή	Ισόγειο, Λεβητοστάσιο	Β0-9
21	Μηχάνημα επεξεργασίας	Ισόγειο, Διάδρομος	Δ0-20
27	Λέβητας (#)	Ισόγειο, Χώρος φουλαριών	Β0-3
28	Λέβητας (#13)	Ισόγειο, Χώρος φουλαριών	Β0-3
29	Μηχάνημα επεξεργασίας	Ισόγειο, Χώρος φουλαριών	Β0-3



Κάτοψη ισογείου

→ Να σημειωθεί ότι η συντήρηση των μεταλλικών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί επί τόπου (in situ) στο κτήριο της πρώην βιοτεχνίας μαντηλιών (BEM) επί των οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο και θα πρέπει να υλοποιηθεί από εξειδικευμένο συντηρητή μετάλλου.

ΤΜΗΜΑ 2. « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»

Από τον χώρο του σταμπωτηρίου διατηρούνται δύο (2) μεγάλων διαστάσεων ξύλινοι πάγκοι με πόδια (συνολικού μήκους 20 μ, έκαστος) που συνδέονται μεταξύ τους ανά τμήματα μικρότερων αυτόνομων πάγκων (βάθος χ ύψος χ μήκος τμήματος/≈120 Χ 78 Χ 200-300 εκ.). Οι δύο πάγκοι έχουν αποσυναρμολογηθεί και φυλάσσονται ο ένας στην ΔΣΑΝΜ και ο άλλος σε χώρο επί της οδού Πειραιώς στην Αθήνα. Επίσης, διατηρείται μια συρόμενη πόρτα (τύπου αχυρώνα) με μεταλλικά ράουλα και

ρουλεμάν, κατασκευασμένη από κάθετο σανίδωμα κωνοφόρου ξύλου και οριζόντιες τραβέρσες, με γκρι βαφή (2.03 X 2.16 X 0.08μ. με τις τραβέρσες) η οποία έχει αποθηκευτεί στη ΔΣΑΝΜ.

Οι εργασίες συντήρησης των πάγκων αφορούν στα κάτωθι:

- Στεγνός καθαρισμός -απομάκρυνση σκόνης, ρύπων, περιττωμάτων και επικαθίσεων, με χρήση ηλεκτρικής σκούπας και μαλακού πινέλου. Υδατικός καθαρισμός με χρήση H₂O και στη συνέχεια χρήση ουδέτερου σάπωνα (Texapon®) σε H₂O (30%) με διάλυση έπειτα από απλή ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου (>=20°C) για παρασκευή υγρού διαλύματος καθαρισμού. Χημικός και μηχανικός καθαρισμός με χρήση πτητικών διαλυτών (ακετόνη, αιθυλική αλκοόλη). Απομάκρυνση μεταλλικών συρραπτικών που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των υφασμάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τον καθαρισμό των πάγκων με υπολείμματα βαφών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την δημιουργία των σταμπωτών μαντηλιών, καθώς αυτά θα διατηρηθούν ως ιστορικό στοιχείο.

- Στερέωση του ξύλινου φορέα που φέρει αλλοίωση/ αποσάθρωση από ξυλοδιατρητικά έντομα, με χρήση θερμοπλαστικής ρητίνης Paraloid™ B-72 8% και βαθμιαία 15% wt/vol σε ακετόνη.
- Στερέωση του χρωματικού στρώματος που διατηρείται και παρουσιάζει αποκολλήσεις και απολεπίσεις (υπολείμματα βαφής των μαντηλιών), με χρήση ακρυλικού γαλακτώματος Primal™ SF-016 (καθαρή ακρυλική υδατική διασπορά), με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ικανότητα δέσμευσης χρωστικών.
- Προστασία με βερνίκι εμποτισμού νερού για τις ξύλινες επιφάνειες και με συνθετικό ακρυλικό βερνίκι Talens matt διαλυμένο σε white spirit για τις επιφάνειες με χρωματικό στρώμα.

Οι εργασίες συντήρησης της θύρας περιλαμβάνουν:

- Στεγνό καθαρισμό -απομάκρυνση σκόνης, ρύπων, περιττωμάτων και επικαθίσεων, με χρήση ηλεκτρικής σκούπας και μαλακού πινέλου. Υδατικό καθαρισμός με χρήση H₂O και στη συνέχεια χρήση ουδέτερου σάπωνα (Texapon®) σε H₂O (30%) με διάλυση έπειτα από απλή ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου (>=20°C) για παρασκευή υγρού διαλύματος καθαρισμού. Χημικό και μηχανικό καθαρισμό με χρήση πτητικών διαλυτών (ακετόνη, αιθυλική αλκοόλη).
- Στερέωση του χρωματικού στρώματος με χρήση ακρυλικού γαλακτώματος Primal™ SF-016 (καθαρή ακρυλική υδατική διασπορά), με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ικανότητα δέσμευσης χρωστικών.

- Στερέωση του ξύλινου φορέα που φέρει αλλοίωση/ αποσάθρωση από ξυλοδιατρητικά έντομα, με χρήση θερμοπλαστικής ρητίνης Paraloid™ B-72 8% και βαθμιαία 15% wt/vol σε ακετόνη.
- Αισθητική αποκατάσταση με ακρυλικά χρώματα.
- Προστασία με βερνίκι εμποτισμού νερού.
- Αντικατάσταση μεταλλικών ράουλων και ρουλεμάν.

→ Να σημειωθεί ότι η συντήρηση των ξύλινων πάγκων και της θύρας θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο συντήρησης του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η μεταφορά από τους δύο χώρους που φυλάσσονται τα αντικείμενα (επί της οδού Πειραιώς) προς το εργαστήριο του αναδόχου, και η επιστροφή τους, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη του ιδίου. Η συντήρηση θα πρέπει να υλοποιηθεί από εξειδικευμένο συντηρητή ξύλου

Κωδικολόγιο ειδών (CPV):

ΤΜΗΜΑ 1: CPV: 92522000-6 «Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων»

ΤΜΗΜΑ 2: CPV: 92522000-6 «Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων»

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης : κτήριο της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο, στην Αθήνα.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 74.400,00 € , ΦΠΑ 24%: 14.400,00 €).

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Διάρκεια της σύμβασης: για το ΤΜΗΜΑ 1 ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της 31-12-2025, για το ΤΜΗΜΑ 2 ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της 31-12-2025.

Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ύψους εννιάκοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών για το ΤΜΗΜΑ 1: **909,68 €** και διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών για το ΤΜΗΜΑ 2: **290,32 €**), (2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).



Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4% επί της αξίας της κάθε σύμβασης**.

Είδος διαδικασίας : Ανοικτή διαδικασία. Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος εφόσον: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και β) δε διαθέτει καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτά ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Συμβατικά τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επιπλέον στους διαδικτυακούς κόμβους των εφαρμογών ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<http://diavgeia.gov.gr>) και ΥΠ.ΠΟ (<http://www.culture.gr>).

Τόπος –χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08-04-2025 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η



οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 11-04-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Γλώσσα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δηλώνεται από τους υποψηφίους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Μερτζάνη