



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ68/139580

ΑΔΑ:

Ταχ. Δ/νση : Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81
Ταχ. Κώδικας : 105 53 Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης
Τηλέφωνο : 210 3215548 - 210 3244628
e-mail: dsa@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 10/2025

**ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ**

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

**Προμήθεια «Αποθηκευτικών μονάδων και υλικών συσκευασίας για τα έργα της συλλογής της
Δημοτικής Πινακοθήκης Καβάλας»**

**ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 «Προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων και υλικών
συσκευασίας» του έργου «Sub.1.26 Αναβάθμιση υποδομών Δημοτικής Πινακοθήκης
Καβάλας»**

Αναθέτουσα Αρχή : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς 81) Τ.Κ. 105 52, Αθήνα,
Τηλεομοιοτυπία: 2103310342, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsa@culture.gr,

Ιστότοπος: <https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331>

Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στη Κεντρική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι αναψυχή, πολιτισμός, θρησκεία.

Είδος σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης των δύο τμημάτων της Διακήρυξης είναι η προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων και υλικών συσκευασίας του υποέργου 8 «Προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων και υλικών συσκευασίας» του έργου «Sub.1.26 Αναβάθμιση υποδομών Δημοτικής Πινακοθήκης Καβάλας», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο *Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης* και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

α/α	Είδος	Ποσό- τητα	Μονάδα Μέτρησης	Προδιαγραφές	CPV
1.	Συρταροθήκη για αποθήκευση αρχείων	6	Τεμ.	Συρταροθήκη δέκα (10) συρταριών. Εξωτερικές διαστάσεις: 1,40m ύψος - 1,10m πλάτος - 0,90m βάθος, με ωφέλιμο ύψος συρταριού 100mm και ωφέλιμο βάθος 80cm. Κατασκευή από φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένα σε RAL. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κυλίνεται σε προοδευτικούς (τηλεσκοπικούς) οδηγούς με δυνατότητα έκτασης στο 100%. Το κάθε συρτάρι θα πρέπει να φέρει ενισχύσεις στο κάτω μέρος του για μεγαλύτερη στιβαρότητα. Η πρόσοψη κάθε συρταριού θα πρέπει να φέρει ετικετοθήκη. Χρωματισμός RAL σε χρώμα 9016 (λευκό). Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει ενισχύσεις σε καίρια σημεία για την αποφυγή στρεβλώσεων.	39151300-8 Σύνθετα έπιπλα

2.	Μεταλλική ραφιέρα	2	Κατασκευή	Μεταλλική ραφιέρα με Διαστάσεις 3,0 x 0,7 x 3,0 m. Υλικό κατασκευής: MDF χωρίς πρόσθετη φορμαλδεύδη (κατηγορία ZF, ή οΕ). Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεύδη να είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναμη με την περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 120. Σίδηρος ενισχυμένος 40x40x2mm (3 χωρίσματα - 6 ράφια με 4 κάθετες ντίζες επενδυμένες). Ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα 9016 (λευκό).	
3.	Μεταλλική ραφιέρα	1	Κατασκευή	Μεταλλική ραφιέρα με διαστάσεις 4,5 x 0,7 x 3,0 m. Υλικό κατασκευής: MDF και σίδηρος ενισχυμένος 40x40x2mm (3 χωρίσματα - 4 ράφια με 4 κάθετες ντίζες ενδεδυμένες) ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα 9016 (λευκό).	

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ»

α/α	Είδος	Ποσό- τητα	Μονάδα Μέτρησης	Προδιαγραφές	CPV
1	Χαρτί Συσκευασίας Αντιόξινο 75x100cm Συσκευασία 500 Φύλλων)	40	Συσκευασία	Αντιόξινο, ημιδιαφανές χαρτί χαμηλού κόστους, σε φύλλα με διαστάσεις 75x100 cm. Κατάλληλο για τη συσκευασία και την αποθήκευση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης. Έχει βάρος 17 gsm και διατίθεται σε πακέτο 500 φύλλων. Διαστάσεις: 75x100 cm. Βάρος: 17gsm. pH: 6-7. Πρώτη ύλη: Πλήρως λευκασμένη χαρτομάζα. Υγρασία: 6,1-6,8%	30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί

2	Χαρτί Συσκευασίας Αντιόξινο 20 gsm ρολό 130cmx100 m	2	Ρολό	Αντιόξινο, ημιδιαφανές χαρτί χαμηλού κόστους, σε ρολό με διαστάσεις 130cmx100 m. Κατάλληλο για τη συσκευασία και την αποθήκευση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης. Έχει βάρος 20 gsm και διατίθεται σε πακέτο 500 φύλλων. Βάρος: 20gsm. pH:6-7. Πρώτη ύλη: Πλήρως λευκασμένη χαρτομάζα. Υγρασία: 6,1-6,8%
3	Αρχειακό αντιόξινο κουτί διαστάσεων 855x605x60m m	80	Τεμ.	Αρχειακό αντιόξινο κουτί, οριζόντιας αποθήκευσης, οικονομικό για μεγάλα αρχεία κατάλληλο για μακροχρόνια φύλαξη εγγράφων, βιβλίων, τευχών. Κατασκευασμένο από χαρτόνι οντουλέ (corrugated) χρώματος καφέ ή γκρι-μπλέ, με ουδέτερο pH και επένδυση από λευκό αντιόξινο χαρτί εσωτερικά. Παραδίδεται επίπεδο. Συναρμολογείται ταχύτατα χωρίς χρήση κόλλας.
4	Αρχειακό αντιόξινο κουτί διαστάσεων 700x500x70m m	80	Τεμ.	Αρχειακό αντιόξινο κουτί, οριζόντιας αποθήκευσης, οικονομικό για μεγάλα αρχεία κατάλληλο για μακροχρόνια φύλαξη εγγράφων, βιβλίων, τευχών. Κατασκευασμένο από χαρτόνι οντουλέ (corrugated) χρώματος καφέ ή γκρι-μπλέ, με ουδέτερο pH και επένδυση από λευκό αντιόξινο χαρτί εσωτερικά. Παραδίδεται επίπεδο. Συναρμολογείται ταχύτατα χωρίς χρήση κόλλας.
5	Χαρτί Acid Free Glassine	100	Μέτρο	Ρολό white 30gsm, 120cm Αρχειακής ποιότητας, ελαφρύ χαρτί 30gr/m2

6	Συνθετική μεμβράνη τύπου TYVEK ρολό 1524mm x 25m	4	Ρολό	Το Tyvek® είναι μια μη υφασμένη μεμβράνη, κατασκευασμένη 100% από ίνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). Δεν περιέχει πρόσθετα, είναι αδρανές και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί. Είναι λείο, ιδιαίτερα ανθεκτικό, διαπερατό από υδρατμούς αλλά όχι από νερό. Φιλτράρει τα σωματίδια μεγέθους 0.5-0.7 micron σε ποσοστό 99,9%. Είναι ιδανικό υλικό για την προστασία έργων τέχνης κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Μπορεί να θερμοκολληθεί, δημιουργώντας θήκες. Έχει πάχος 145 mic (43 gsm) και πλάτος 1524 mm	19240000-0 Ειδικά υφάσματα
7	Καρτελάκια καταγραφής Συσκευασία 100 τεμ.)	10	Συσκευασία	Αντιόξινα, εκτυπώσιμα καρτελάκια καταγραφής, είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά στα χημικά από υλικό ισοδύναμο του tyvek. Διαστάσεις 50 x 75 mm, 100 τεμαχία/συσκ.	
8	Αφρώδες Πολυαιθυλένιο	25	Ρολό	Ρολό πυκνότητα 25kg/m ³ 3mm 100cmx25m. Αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κλειστής κυψέλης (closed cell)	24510000-2 Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενείς μορφές
9	Αφρώδες Πολυαιθυλένιο	10	Τεμ.	Φύλλο πυκνότητα 25kg/m ³ 17-20mm, 1m x 2m Αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κλειστής κυψέλης (closed cell)	
10	Αφρώδης Γωνία σχήματος U	100	Τεμ.	Προστατευτικές γωνίες από αφρώδες πολυαιθυλένιο Διαστάσεις: 35mm X 45mm X	

				35mm X 2m	
11	Αρχειακή, αυτοκόλλητη, λευκή ταινία	5	Τεμ.	Αρχειακή, αυτοκόλλητη, λευκή ταινία με ανθεκτικότητα στο σχίσιμο και μακριά ίνα χάρτινου φορέα. Διαστάσεις 20mmX50m 40gsm DISPENSER	44424200-0 Κολλητική ταινία
12	Αρχειακή, διαφανής, αυτοκόλλητη ταινία	4	Τεμ.	Αρχειακή, διαφανής, αυτοκόλλητη ταινία Διαστάσεις 13mmX50m	
13	Παγίδα Εντόμων Silverfish Συσκευασία 24 τεμαχίων)	6	Συσκευασία	Παγίδες εντόμων που περιέχουν βορικό οξύ σε συνδυασμό με ουσίες που ελκύουν το έντομο, με αποτέλεσμα την άμεση εξόντωσή του. Το silverfish ή «ψαράκι» (Iepisma saccharina) αποτελεί σημαντική απειλή για αρχεία και βιβλιοθήκες, καθώς τρέφεται με υδατάνθρακες, άμυλο, κυτταρίνη και οτιδήποτε τα περιέχει, όπως βιβλία, φωτογραφίες, οργανικές κόλλες, βαμβάκι, λινό, ακόμη και συνθετικά υφάσματα.	37413230-7 Παγίδες
14	Παγίδα Σκόρων Συσκευασία 10 τεμαχίων)	3	Συσκευασία	Δολώματα φερομόνης τοποθετούνται στο κέντρο της κολλώδους επιφάνειας και ο έλεγχος της παγίδας γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγησή της. Για τον έλεγχο του πληθυσμού χρησιμοποιείται μια παγίδα ανά 100 m2. Σε μεγάλα "ανοιχτά" κτίρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία παγίδα ανά 800 m2. Κάθε πακέτο περιέχει 10 αναρτώμενες παγίδες και 10 δολώματα φερομόνης που παγιδεύουν τα αρσενικά	

				έντομα εμποδίζοντας έτσι την αναπαραγωγή.	
15	Απορροφητικό Οξυγόνου RP-20K	20	Συσκευασία	Απορροφητής οξυγόνου, που δεν επηρεάζει το ποσοστό της σχετικής υγρασίας. Επιπλέον περιέχει ποσότητα ενεργού άνθρακα που του επιτρέπει την προσρόφηση αέριων ρύπων όπως SO ₂ , HCL, NH ₃ κ.α. για 2000mL όγκου αέρα. 25 τεμ/ συσκευασία	42113160-3 Διαχωριστήρες υγρασίας
16	Απορροφητικό Οξυγόνου RP-3K	20	Συσκευασία	Απορροφητής οξυγόνου, που δεν επηρεάζει το ποσοστό της σχετικής υγρασίας. Επιπλέον περιέχει ποσότητα ενεργού άνθρακα που του επιτρέπει την προσρόφηση αέριων ρύπων όπως SO ₂ , HCL, NH ₃ κ.α. για 300mL όγκου αέρα. 25 τεμ/ συσκευασία	
17	Δείκτες Ανίχνευσης Οξυγόνου RP System	20	Συσκευασία	Δείκτης ανίχνευση οξυγόνου σε χαμηλή συγκέντρωση. Κατάλληλη για χρήση σε συνθήκες 2°C-40°C και 30-95%RH. Διαστάσεις 30 x 52mm. 5 τεμ/ συσκευασία	

Κωδικολόγιο ειδών (CPV):

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»: CPV: 39151300-8 «Σύνθετα έπιπλα»

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ» CPV: 24510000-2 «Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενείς μορφές», 19240000-0 «Ειδικά υφάσματα», 30199000-0 «Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί», 44424200-0 «Κολλητική ταινία», 42113160-3 «Διαχωριστήρες υγρασίας», 37413230-7 «Παγίδες»

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης : Η προμήθεια των παρακάτω υλικών θα παραδοθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Καβάλας, Καβάλα.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.758,06 € ΦΠΑ 24%: 14.341,94 €.



Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της.

Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της **παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)**, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (888,71 €) για το Τμήμα 1 και ποσού τριακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (306,45 €) για το Τμήμα 2 (2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4% επί της αξίας της κάθε σύμβασης**.

Είδος διαδικασίας : Ανοικτή διαδικασία. Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 ,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος εφόσον: συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Συμβατικά τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επιπλέον στους διαδικτυακούς κόμβους των εφαρμογών ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<http://diavgeia.gov.gr>) και ΥΠ.ΠΟ (<http://www.culture.gr>).



Τόπος –χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25η Απριλίου 2025 και ώρα 13:45. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 30 Απριλίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Γλώσσα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δηλώνεται από τους υποψηφίους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Μερτζάνη