



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα
Ταχ. Κώδικας 65403
Τηλέφωνο 2510 228689
Fax 2510 620753
E-Mail efakav@culture.gr
Πληροφορίες Κ. Πανούση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. και ΣΙΑ Ε.Ε., "MULTIRAMA Καβάλας" multiramakav@gmail.com	
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	31710000-6 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΛΕ	2410289001 – ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (Κωδικός έργου 2022ΝΑ11400001 5150510)» της ΣΑΝΑ 114 του ΠΔΕ 2025
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 13062,78 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

έχοντας υπόψη

1. Το ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ Α 91/9-5-2022).
2. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α'/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
6. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-2018» Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ).
7. Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού που αφορά στην 'Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/278212/14.06.2022 (ΦΕΚ 3013/Β/2022) Υ.Α. και ισχύει.
8. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., για το οικονομικό έτος 2025.
9. Την αριθ. 251732/05-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΜΖΩ46ΝΚΟΤ-Χο6) Υ.Α. σχετικά με την κατανομή πίστωσης των ΣΑΝΑ 114, 214 & 514 - ΠΔΕ 2025 από τις διατιθέμενες πιστώσεις του ΥΠΠΟ (ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ)
10. Το αριθ. πρωτ. 371259/12-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017390926) Πρωτογενές αίτημα εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2025 για «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» της ΕΦΑ Καβάλας.
11. Την αριθ. 372765/13-08-2024 (ΑΔΑΜ 25REQ017397227 και ΑΔΑ ΕΗΡΘ46ΝΚΟΤ-ΨΛΚ) έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΠΔΕ 2025 με κωδικό έργου 2022ΝΑ11400001 για «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με το ποσό των Δέκα Πέντε Χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €).
12. Την αριθ. 484968/22-10-2025 τεχνική έκθεση με την περιγραφή του έργου και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.
13. Το γεγονός ότι το ποσό που διατίθεται, με την παρούσα, για την προμήθεια είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλώσιμων», με τη διαδικασία της ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των **10534,50** Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι **13062,78** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούνται να καταθέσει την προσφορά του έως τις **28-10-2025**.
2. Η προμήθεια θα πρέπει να έχει παραδοθεί έως τις 31-12-2025.
3. Η προσφορά θα έχει ισχύ για δώδεκα μήνες.
4. Για συμβάσεις αξίας άνω των 2500 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 148 έως 154 του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α'/44/09.03.2019) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 158 έως και 160 του Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α'/181/23.09.2022) και τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'/2385/12.04.2023) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.
5. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
6. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
7. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
9. Η πληρωμή στον δικαιούχο θα γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης μετά την προσκόμιση του τιμολογίου, είτε άπαξ είτε τμηματικά με την παράδοση κάθε τμήματος της

- προμήθειας, εφόσον είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
10. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με:
 - Φορολογική ενημερότητα για ποσά πάνω από 1500 ευρώ
 - Φορολογική ενημερότητα και πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ (όταν δεν είναι φυσικό πρόσωπο) για ποσά πάνω από 2500 ευρώ
 - Φορολογική ενημερότητα-Ασφαλιστική ενημερότητα-πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ (όταν δεν είναι φυσικό πρόσωπο) για ποσά πάνω από 3000 ευρώ
 - Και σε όλες τις περιπτώσεις υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ιδίου νόμου(σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' / 52/01.04.2019)

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

4% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών
8% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Λοιπές Κρατήσεις

0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των **1.000,00 € πλην Φ.Π.Α.**(άρθρο 44 του Ν.4605/2019 - ΦΕΚ 52/Α' / 01.04.2019 & άρθρο 235 παρ.1^α του Ν.4610/2019 - ΦΕΚ/Α'/70/07.05.2019 τα οποία τροποποιούν το 7^ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρ. 4 του Ν.4013/2011-ΦΕΚ Α' /204/15.09.2011). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου.

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται στην **καθαρή αξία της προμήθειας ανεξαρτήτως ποσού** (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α' /147, άρθρο 2 περ. 5 & άρθρο 130 του Ν.4270/2014, άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 – ΦΕΚ /969/ Β' /22.03.2017). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου.

**Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Καβάλας**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
Κύπρου 14
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλώσιμων», **καταθέτω την προσφορά μου.**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΣΑΡΩΤΗΣ <u>Χαρακτηριστικά:</u> Τύπος σαρωτή: flatbed Ανάλυσης σάρωσης: 6.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) Οπτική πυκνότητα: 4 Dmax Εύρος σάρωσης (μέγιστο): 216 mm x 297 mm (οριζόντια x κατακόρυφα) Τύποι χάρτιου: A4 (21.0x29,7 cm) Βάθος χρώματος: Είσοδος: 48 Bit Χρώμα , Έξοδος: 48 Bit Χρώμα Optical Sensor : Matrix CCD με φακό Micro και High Pass Optics Πηγή φωτός: Λευκό LED, IR LED με τεχνολογία ReadyScan LED Scanning Method : Fixed documents and moving carriage Output Resolution : 25~12.800 (βήμα 1 dpi) DPI Σάρωση με αντικατοπτρισμό A4 Preview: 6 s/σελίδα , Color (speed/best):12/ 15 s/σελίδα, Σάρωση φιλμ: 35mm positive film, 2400dpi: 37 s - Best, 35mm positive film, 4800dpi: 66 s - Best, 35mm negative film, 2400dpi: 32 s - Best, 35mm negative film, 4800dpi: 59 s - Best Μέγεθος εγγράφου - Επίπεδος σαρωτής: A4 Υποστηριζόμενοι τύποι φιλμ - TPU : Με λωρίδα φιλμ 35 χιλ.: 3 x 6 καρέ, Slide 35 χιλ.: 12 καρέ, 120/220 μεσαίου φορμά (μέγ. 6 x 20	TEMAXIO	1		

εκ.) 1 καρτέ, 5 x 4 ίντσες: 1 καρτέ, έως 203 x 254 χιλ. (8 x 10 ίντσες) με οδηγό περιοχής φιλμ, έως 149 x 247 χιλ. με Digital ICE Μορφές αντιγράφων: BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης Βελτίωση αντιγραφών: Μείωση κουκίδων, Αφαίρεση σκόνης, Print Image Matching II, Παλέτα χρωμάτων για εύκολη διόρθωση χρώματος, Διόρθωση οπίσθιου φωτισμού, Αποκατάσταση χρωμάτων, Μάσκα εξομάλυνσης με μείωση θορύβου, Κατάργηση φαινομένου "ψάθας" με βελτιστοποίηση τύπου εγγράφων, Τεχνολογίες Digital ICE (για φιλμ και φωτογραφίες), Προσαρμογή τονικής καμπύλης με ιστόγραμμα Συνδέσεις: Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0 Τάση τροφοδοσίας: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Κατανάλωση ενέργειας: 23 Watt (Operation), 12 Watt Ready, 1,5 Watt (sleep mode), 0,3 Watt (απενεργοποίηση) Διαστάσεις: 503 x 308 x 152 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) Βάρος: 6,6 kg Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE Plus 8, Σαρωτής X-Rite i1 (με στόχους IT8) Περιεχόμενο λογισμικό : Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Mac OS 10.6+, Mac OS X 10.13.x, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο Θόρυβος: Λειτουργία: 6 B (A) Λειτουργία 5° C - 35° C,				
--	--	--	--	--

	Αποθήκευση -25° C - 60° C Θερμοκρασία: Παραδοτέος εξοπλισμός: 8 βάσεις φιλμ: αρνητικά 35 χιλ. (x2), slide 35 χιλ. (x2), μεσαίο φορμά (x2) και 4 x 5 ιντσών (x2), Τροφοδοτικό AC, Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα, Κύρια συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, Οδηγίες τοποθέτησης, Λογισμικό (CD), Καλώδιο USB,				
2	ΣΑΡΩΤΗΣ <u>Χαρακτηριστικά:</u> Μέγεθος εγγράφου ≤A4 Τύπος σαρωτή Sheet fed Οπτική Ανάλυση 600dpi Μέγιστη ανάλυση 1200 Βάθος χρώματος Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο Σύνδεση USB 3.0 Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 35 Σελίδες / λεπτό – Χρώμα: 35 Σελίδες / λεπτό ADF capacity 50 Duplex scan Ναι	TEMAXIO	3		
3	Ταμπλέτα με σαρωτή LiDAR Χαρακτηριστικά Επεξεργαστής & Μνήμη Πυρήνες Επεξεργαστή: 4+6 Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή: 4,4 GHz Μνήμη RAM: 16 GB Χωρητικότητα: 2048 GB Οθόνη: Μέγεθος Οθόνης 13 " Ανάλυση Οθόνης:	TEMAXIO	2		

	2064 x 2752 pixels Τύπος: Ultra Retina Tandem OLED Ρυθμός Ανανέωσης: 120 Hz Ευκρίνεια: QHD Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας 12 MP Δίκτυα & Συνδεσιμότητα Συνδεσιμότητα: Bluetooth, USB-C Δίκτυο Σύνδεσης: Wi-Fi Μπαταρία: Γρήγορη Φόρτιση Ναι				
4	UPS Ισχύς (VA): 1600VA Πρίζες AC: 6 Θύρες USB Τύπος: (VI) Line-Interactive Extra Θύρες: RJ-45 Τύπος Πρίζας: IEC	TEMAXIO	3		
5	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 10TB Συμβατός με Laptop&Desktop	TEMAXIO	3		
6	Memory stick 256 GB	TEMAXIO	5		
7	Μπαταρία Nikon EN-EL25 για μηχανή NIKON Z50	TEMAXIO	4		
8	Μπαταρία AA επαναφορτιζόμενη	TEMAXIO	5		
9	Μπαταρία AAA επαναφορτιζόμενη	TEMAXIO	5		
10	USB 3.0 Hub 4 Θυρών με σύνδεση USB-A / USB-C Χαρακτηριστικά Σύνδεση με καλώδιο USB 3.0 0.5m Σύνδεση με θύρα USB A και Type-C	TEMAXIO	2		

	4 θύρες USB-A 3.0 5 Gbps				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
Φ.Π.Α.					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					

	Συνολικό Ποσό Ολογράφως
Μερικό σύνολο	
ΦΠΑ 24%	
Τελικό σύνολο	

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)