



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντιστάσεως 108-110
Ταχ. Κώδ.: 481 00 Πρέβεζα
Πληρ/ρίες: Π. Κροκίδας (ΤΑΕΜ)
Τηλέφωνο: 26820 89890
FAX: 26820 89891
e-mail: efapre@culture.gr

ΠΡΟΣ: 1. «Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος ΑΕ»
ioannina@zarifopoulos.com
2. «Κριθής Γεώργιος»
krithisg@gmail.com
3. «Κωνσταντίνος Τζώρτζης»
tzorKon@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών τοποθέτησης αναλώσιμων και πάγιων υλικών για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας έτους 2025»

Μετά τη διαπίστωση εκτάκτων βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας, η ΕΦΑ Πρέβεζας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τις υπηρεσίες τοποθέτησης αναλώσιμων και πάγιων υλικών, για την αποκατάσταση των βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας.

Για την κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών εγκατάστασης / τοποθέτησης αναλώσιμων και πάγιων υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των επιμέρους συστημάτων ασφαλείας, έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/192599/30.04.2025 (ΑΔΑ: 9ΦΜΝ46ΝΚΟΤ-ΑΣΘ, ΑΔΑΜ: 25REQ016732323) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 9.450,00€, Φορέας 1022-204-0000000, ΑΛΕ:2420389001, μετά τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 44439/2025 (Αριθμ. πρωτ. Δ.Υ.Ε.Ε. ν. Πρέβεζας 209/2025) στο Βιβλίο Εντολών της Δ.Υ.Ε.Ε. Πρέβεζας.

Η οικονομική προσφορά, έως του ποσού των 9.450,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΦΑ Πρέβεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 108-100, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα), είτε ηλεκτρονικώς στο efapre@culture.gr σφραγισμένη και υπογεγραμμένη (σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής) είτε ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο και να έχει παραληφθεί **μέχρι την Παρασκευή 30.05.2025**. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΦΑ Πρέβεζας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efapre@culture.gr ότι αποστέilate προσφορά με συμβατική αλληλογραφία (ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική εταιρεία).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, και του Ν. 4782/2021, όπως ισχύουν, **παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους** (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019):

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

6. Καταστατικό εταιρείας
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας

9. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2385/Β/12-4-2023 (Α.Δ.Α.: 97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των Ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0087**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΦΑ Πρέβεζας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπηρεσίες εγκατάστασης αναλώσιμων και πάγιων υλικών Συστημάτων Ασφάλειας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, Πυρανίχνευσης Και Αυτομάτων Κατασβέσεων CO2 στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης και Αποθήκες Νικόπολης (Κοντέινερ και Τυροκομείο), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Πρέβεζας (CPV: 50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας)

1. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

Κατά την συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης βρέθηκαν οι εσωτερικές κάμερες Ν. 2, 9 με στρεβλωμένη εικόνα και η εξωτερική κάμερα Ν. 1, να μην έχουν ευκρίνεια θέασης σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού. Θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης των τριών καμερών με νέες Day/Night, ενσωματωμένων υπέρυθρων, με τα απαραίτητα αναλώσιμα τους, όπως παρακάτω :

- **3τμχ** - Κάμερα bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13mm, IR70m, IP6, 4in1 protocol, ultra low-light exir
- **3τμχ** - Βάση στήριξης καμερών
- **3τμχ** - Κυτίο ανθυγρού τροφοδοτικού
- **3τμχ** - Τροφοδοτικό 12V/2A
- **3τμχ** - Βύσματα BNC

Επίσης κατά τον έλεγχο του συστήματος του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, διαπιστώθηκαν τέσσερα νεκρά σημεία στην επόπτευση του χώρου, οπότε είναι απαραίτητη, η τοποθέτηση τεσσάρων νέων καμερών με όλα τα παρελκόμενά τους για την ολοκληρωμένη και ασφαλή λειτουργία του Μουσείου, όπως παρακάτω:

- **4τμχ** - Κάμερα bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13mm, IR70m, IP6, 4in1 protocol, ultra low-light exir
- **4τμχ** - Βάση στήριξης καμερών
- **4τμχ** - Κουτί Στεγ. 822,53X110X66mm IP55
- **1τμχ** - Τροφοδοτικό 12v 15a κουτί 18 θ
- **8τμχ** - Βύσματα BNC
- **4τμχ** - Βύσμα Τροφοδοσίας
- **1τμχ** - Πολύπριζο 8 θέσεων για rack 19" 1u
- **1τμχ** - Καλώδιο, κανάλια (αφορά σε τοπική Καλωδίωση για την τροφοδοσία του Τροφοδοτικού των καμερών με παροχή ρεύματος 230VA)

2. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη συντήρηση βρέθηκαν οι συσσωρευτές των δύο τροφοδοτικών του συστήματος ασφαλείας να έχουν χαμηλή στάθμη. Επίσης βρέθηκαν οκτώ ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου (Ζώνη 113, 114, 118, 119, 12 και Ζώνη 91) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας. Επίσης βρέθηκε το στοιχείο ταυτότητας, της ζώνης 97, να φέρει μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά του κυκλώματα, πιθανόν από απαρτεμάν παρουσία υγρασίας στο χώρο (γραφεία αρχαιολόγων) και να χρίζει αντικατάστασης. Η συγκεκριμένη ζώνη 97 έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν επιτηρείται από το σύστημα ασφαλείας του Μουσείου. Θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης των 2 συσσωρευτών των δύο τροφοδοτικών του συστήματος ασφαλείας και η άμεση αντικατάσταση των οκτώ ανιχνευτών με νέους διπλής τεχνολογία (παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων), μαζί με τις κατάλληλες βάσεις για την στήριξή τους καθώς του στοιχείου ταυτότητας της Ζώνης 97 με νέο, ίδιου τύπου, αναλυτικά:

- **2τμχ** - Συσσωρευτής (Μπαταρία) VRLA AGM Sunlight 12V 7AH μεταφορά σύμφωνα με την (ειδική διάταξη 598)

- **8τμχ** - Παθητική υπέρυθρη με μικροκύμα DT8012F4
- **8τμχ** - Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση για DT 720
- **1τμχ** - Στοιχείο ταυτ. 2 ζωνών Σημ. DIP 4190WH

3. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Κατά τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης, βρέθηκε η ένδειξη καλωδιακής βλάβης “κομμένος βρόχος” και ποιο συγκεκριμένα στο βρόχο Νο1 (Loop 1) του συστήματος. Σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο βρόχος του συστήματος διακόπτεται μετά από το υλικό με διεύθυνση νούμερο 56. Θα γίνει η άμεση αντικατάσταση με την προσθήκη νέου καλωδίου, μεταξύ των δυο υλικών, όπου αυτό διακόπτεται. Θα γίνουν εργασίες εγκατάστασης του νέου καλωδίου, το οποίο θα τοποθετηθεί επίτοιχα στον χώρο και εντός λευκού πλαστικού καναλιού διαστάσεων 20x13 cm., όπως παρακάτω:

- **1τμχ** - Καλώδια, κανάλια

4. ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη συντήρηση βρέθηκε ο συσσωρευτής του κεντρικού Πίνακα Ασφαλείας και του τροφοδοτικού του συστήματος ασφαλείας των οικίσκων, να έχουν χαμηλή στάθμη. Επίσης κατά την διάρκεια των ελέγχων, παρατηρήθηκε μόνιμη φθορά στην υφιστάμενη καλωδιακή υποδομή (κομμένα καλώδια & φθορά στο δίκτυο όδευσης) των Κοντέινερ. Για τους λόγους αυτούς, ακολουθείται συνέχεια η διαδικασία παράκαμψης ζωνών, κατά την όπλιση του συστήματος από τους χρήστες.

Θα γίνουν οι εργασίες αντικατάστασης των δύο συσσωρευτών του κεντρικού Πίνακα Ασφαλείας και του τροφοδοτικού του συστήματος ασφαλείας των οικίσκων και εργασίες άμεσης αντικατάστασης όλου του δικτύου καλωδιώσεων και στις 25 ζώνες του συστήματος. Στην συνέχεια θα γίνει αποσύνδεση της υφιστάμενης καλωδίωσης από την μεριά των υφιστάμενων υλικών (Κεντρικός πίνακα συστήματος Ασφαλείας, πληκτρολογίων, ανιχνευτές κίνησης, Μαγνητικές επαφές και εξωτερική σειρήνα) του συστήματος Ασφαλείας των Κοντέινερ, στο χώρο του Τυροκομείου Νικόπολης και επανασύνδεση των υφιστάμενων υλικών στη νέα καλωδιακή υποδομή, όπως παρακάτω:

- **2τμχ** - Συσσωρευτής (Μπαταρία) VRLA AGM Sunlight 12V 7AH μεταφορά σύμφωνα με την (ειδική διάταξη 598)
- **1τμχ** - Καλώδια, Σωλήνες, σπυράλ, κυτία διακλάδωσης, μικροϋλικά για αντικατάσταση όλου του δικτύου καλωδιώσεων και στις 25 ζώνες του συστήματος.

5. ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη συντήρηση, βρέθηκαν επτά ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου και τουλάχιστον 20 ετών (Ζώνη 12, 13, 14, 15, 16 και Ζώνη 17) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας. Θα γίνουν εργασίες άμεσης αντικατάστασης των προαναφερόμενων ανιχνευτών με νέους διπλής τεχνολογία (παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων), μαζί με τις κατάλληλες βάσεις για την στήριξή τους, όπως παρακάτω:

- **7τμχ** - Παθητική υπέρυθρη με μικροκύμα DT8012F4
- **7τμχ** -Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση για DT 720

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εγκατάστασης που αφορούν στην εγκατάσταση όλων των υλικών που αναγράφονται στην ως άνω περιγραφή, για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, όλων των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας ανέρχονται μέχρι του ποσού των **9.450,00€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι **προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία** πρέπει να προσκομίσουν σε μορφή φωτοαντιγράφου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
2. Αποδεικτικά για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος τόσο για την συντήρηση όσο και για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, ότι έχει την απαιτούμενη άδεια και σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ανάδοχο συντηρητή. Αποδεικτικά σχέσης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί η προσκόμιση των αδειών του εμπλεκόμενου προσωπικού ή οι καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κ.α.

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου στην εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων συστημάτων με τα προσφερόμενα καθώς και στην εγκατάσταση νέων υλικών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις, αναθέσεις ή συμβάσεις άλλων φορέων.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι απασχολεί άλλα άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας πέραν του έχοντος την επιχείρηση. Η συντήρηση και η εγκατάσταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί τεχνικά άρτια με ένα μόνο άτομο αλλά ούτε και από άτομα που παρέχουν υπηρεσία με δελτία παροχής υπηρεσιών (δεν έχουν εξηρημένη σχέση εργασίας με τον ανάδοχο συντηρητή) για λόγους εμπιστευτικότητας.

5. Πιστοποιητικό του αναδόχου ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/2015 με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα ασφαλείας (εγκατάσταση και συντήρηση) και πιστοποιητικό ποιότητας ασφαλείας πληροφοριών ISO 27001/2013.

Η υπηρεσία μας διαθέτει συγκεκριμένο έντυπο προς συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω, ως συν/νο της παρούσης.

Συν.: Έντυπο «Οικονομική Προσφορά»

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

κ.α.α.

Γεώργιος Ρήγιнос

Αρχαιολόγος