



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντιστάσεως 108-110
Ταχ. Κώδ.: 481 00 Πρέβεζα
Πληρ/ρίες: Π. Κροκίδας (ΤΑΕΜ)
Τηλέφωνο: 26820 89890
FAX: 26820 89891
e-mail: efapre@culture.gr

ΠΡΟΣ: 1. «Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος ΑΕ»
ioannina@zarifopoulos.com
2. «Κριθής Γεώργιος»
krithisg@gmail.com
3. «Κωνσταντίνος Τζώρτζης»
tzorKon@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάγιων υλικών αποκαταστάσεων διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας έτους 2025»

Μετά τη διαπίστωση εκτάκτων βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας, η ΕΦΑ Πρέβεζας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την προμήθεια των σχετικών υλικών, για την αποκατάσταση των βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας.

Για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας πάγιων υλικών αποκαταστάσεων διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας έτους 2025, έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/192567/30.04.2025 (ΑΔΑ:95ΛΚ46ΝΚΟΤ-Τ2Υ, ΑΔΑΜ:25REQ016732022) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού **7.355,00 €**, Φορέας 1022-204-0000000, Α.Λ.Ε. 3120989001, μετά τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 44436/2025 στο Βιβλίο Εντολών της Δ.Υ.Ε.Ε. Πρέβεζας (Πρωτ: 207/2025).

Η οικονομική προσφορά, έως του ποσού των 7.355,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΦΑ Πρέβεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 108-100, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα), είτε ηλεκτρονικώς στο efapre@culture.gr σφραγισμένες και υπογεγραμμένες (σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής) είτε ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο και να έχει παραληφθεί **μέχρι την Παρασκευή 30.05.2025**. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΦΑ Πρέβεζας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efapre@culture.gr ότι αποστέilate προσφορά με συμβατική αλληλογραφία (ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική εταιρεία).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, **παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα)**, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019):

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός εισπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

6. Καταστατικό εταιρείας
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
9. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0087**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΦΑ Πρέβεζας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια πάγιων υλικών για αποκατάσταση βλαβών Συστημάτων Ασφάλειας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, Πυρανίχνευσης Και Αυτομάτων Κατασβέσεων CO2 στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης και Αποθήκες Νικόπολης (Κοντέινερ και Τυροκομείο), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Πρέβεζας. (CPV:35125300-2: κάμερες ασφαλείας,35121700-5: συστήματα συναγερμού, 31625100-4: συστήματα πυρανίχνευσης)

1. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

Κατά την συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης βρέθηκαν οι εσωτερικές κάμερες Ν. 2, 9 με στρεβλωμένη εικόνα και η εξωτερική κάμερα Ν. 1, να μην έχουν ευκρίνεια θέασης σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού. Θα γίνει η αντικατάσταση των τριών καμερών με νέες Day/Night, ενσωματωμένων υπέρυθρων, με τα απαραίτητα αναλώσιμα τους, όπως παρακάτω :

- **3τμχ** - Κάμερα bullet,1080P,2MP,2.7mm-13mm,IR70m,IP6,4in1protocol, ultra low-light exir
- **3τμχ** - Βάση στήριξης καμερών
- **3τμχ** - Κυτίο ανθυγρού τροφοδοτικού
- **3τμχ** - Τροφοδοτικό 12V/2A
- **3τμχ** - Βύσματα BNC

Επίσης κατά τον έλεγχο του συστήματος του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, διαπιστώθηκαν τέσσερα νεκρά σημεία στην επόπτευση του χώρου, οπότε είναι απαραίτητη η απαραίτητη τοποθέτηση τεσσάρων νέων καμερών με όλα τα παρελκόμενά τους για την ολοκληρωμένη και ασφαλή λειτουργία του Μουσείου, όπως παρακάτω:

- **4τμχ** -Κάμερα bullet,1080P,2MP,2.7mm-13mm,IR70m,IP6,4in1protocol, ultra low-light exir
- **4τμχ** - Βάση στήριξης καμερών
- **4τμχ** - Κουτι Στεγ. 822,53X110X66μμ IP55
- **1τμχ** - Τροφοδοτικό 12v 15a κουτί 18 θ
- **8τμχ** - Βύσματα BNC
- **4τμχ** - Βύσμα Τροφοδοσίας
- **1τμχ** - Πολύπριζο 8 θέσεων για rack 19" 1u
- **1τμχ** - Καλώδιο, κανάλια (αφορά σε τοπική Καλωδίωση για την τροφοδοσία του Τροφοδοτικού των καμερών με παροχή ρεύματος 230VA)

2. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την συντήρηση του συστήματος ασφαλείας βρέθηκαν οκτώ ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου (Ζώνη 113, 114, 118, 119, 12 και Ζώνη 91) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας. Επίσης βρέθηκε το στοιχείο ταυτότητας, της ζώνης 97, να φέρει μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά του κυκλώματα, πιθανόν από απαρτεμέν παρουσία υγρασίας στο χώρο (γραφεία αρχαιολόγων) και να χρίζει αντικατάστασης. Η συγκεκριμένη ζώνη 97 έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν επιτηρείται από το σύστημα ασφαλείας του Μουσείου. Θα γίνει η άμεση αντικατάσταση των οκτώ ανιχνευτών με νέους διπλής τεχνολογία (παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων), μαζί με τις κατάλληλες βάσεις για την στήριξή τους καθώς του στοιχείου ταυτότητας της Ζώνης 97 με νέο, ίδιου τύπου, όπως παρακάτω :

- **8τμχ** - Παθητική υπέρυθρη με μικροκύμα DT8012F4
- **8τμχ** - Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση για DT 720
- **1τμχ** - Στοιχείο ταυτ. 2 ζωνών Σημ. DIP 4190WH

3. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Κατά τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης, βρέθηκε η ένδειξη καλωδιακής βλάβης “κομμένος βρόχος” και ποιο συγκεκριμένα στο βρόχο Νο1 (Loop 1) του συστήματος. Σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο βρόχος του συστήματος διακόπτεται μετά από το υλικό με διεύθυνση νούμερο 56. Θα γίνει η άμεση αντικατάσταση με την προσθήκη νέου καλωδίου, μεταξύ των δυο υλικών, όπου αυτό διακόπτεται. Η εγκατάσταση του θα πραγματοποιηθεί επίτοιχα του χώρου και εντός λευκού πλαστικού καναλιού διαστάσεων 20x13 cm. Η παρούσα αφορά μόνο στην καλωδιακή αποκατάσταση του κομμένου καλωδίου και δεν θα περιλαμβάνει εργασίες βαφής τοιχίων ή και σοβατίσματα που πιθανόν να απαιτηθούν, με το πέρας των εργασιών για την αποκατάσταση του κομμένου καλωδιακού βρόχου, όπως παρακάτω:

- **1τμχ** - Καλώδια, κανάλια

4. ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τους ελέγχους συντήρησης παρατηρήθηκε μόνιμη φθορά στην υφιστάμενη καλωδιακή υποδομή (κομμένα καλώδια & φθορά στο δίκτυο όδευσης) των Κοντέινερ. Για τους λόγους αυτούς, ακολουθείται συνέχεια η διαδικασία παράκαμψης ζωνών, κατά την όπλιση του συστήματος από τους χρήστες.

Θα γίνει η άμεση αντικατάσταση όλου του δικτύου καλωδίωσης και στις 25 ζώνες του συστήματος. Στην συνέχεια θα γίνει αποσύνδεση της υφιστάμενης καλωδίωσης από την μεριά των υφιστάμενων υλικών (Κεντρικός πίνακα συστήματος Ασφαλείας, πληκτρολογίων, ανιχνευτές κίνησης, Μαγνητικές επαφές και εξωτερική σειρήνα) του συστήματος Ασφαλείας των Κοντέινερ, στο χώρο του Τυροκομείου Νικόπολης και η επανασύνδεση των υφιστάμενων υλικών στη νέα καλωδιακή υποδομή, όπως παρακάτω:

- **1τμχ** - Καλώδια, Σωλήνες, σπυράλ, κυτία διακλάδωσης, μικροϋλικά για αντικατάσταση όλου του δικτύου καλωδίωσης και στις 25 ζώνες του συστήματος.

5. ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη συντήρηση, βρέθηκαν επτά ανιχνευτές κίνησης παλαιού τύπου και τουλάχιστον 20 ετών (Ζώνη 12, 13, 14, 15, 16 και Ζώνη 17) να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας. Θα γίνει η άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων ανιχνευτών με νέους διπλής τεχνολογία (παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων), μαζί με τις κατάλληλες βάσεις για την στήριξή τους, όπως παρακάτω:

- **7τμχ** - Παθητική υπέρυθρη με μικροκύμα DT8012F4
- **7τμχ** -Μπράτσο για επίτοιχη τοποθέτηση για DT 720

Η συγκεκριμένη προμήθεια όλων των πάγιων υλικών που αναγράφονται στην ως άνω περιγραφή, για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας ανέρχονται μέχρι του ποσού των **7.355,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Η υπηρεσία μας διαθέτει συγκεκριμένο έντυπο προς συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω, ως συν/νο της παρούσης.

Συν.: Έντυπο «Οικονομική Προσφορά »

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Κ.α.α
Γεώργιος Ρήγιος
Αρχαιολόγος