



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Διεύθυνση: Ναυαρχ. Νικοδήμου 1

Άγ. Γεώργιος - Κάστρο

821 31 Χίος

Πληροφορίες: Ειρήνη Κοντού

Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650

E-mail: efachi@culture.gr

ΠΡΟΣ:

ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
3ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟ
ΔΡΑΜΑ, Τ.Κ. 66100

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 - β. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».
 - γ. Του Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130)- Μεταβατικές διατάξεις».
 - δ. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ. Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/ 2022 (ΦΕΚ 91/ Α/ 09-05-2022).
 - ε. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Την Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/148284/332/9580/6196/1350/23-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 198/ΥΟΔΔ/17-03-2020).
5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038/07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/Β/13-05-2022) Απόφασης Αντικατάστασης της υπ' αριθ. 219726/13-05-2022 Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ” στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2499/20-05-2022).
6. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).
7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
8. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) σχετικά με «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».
9. Τον Ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016».
10. Τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α' / 36/ 09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
11. Τον Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». (ΦΕΚ 220/Α/19.11.21).
12. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την υπ' αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 (ΑΔΑ:ΑΙΙΛΗ-Ε6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Τον Ν. 4912/17.03.2022 (ΦΕΚ Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
14. Την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).
15. Την υπ' αριθ. οικ. 1270/ 01-07-2024 (ΑΔΑ:99ΚΛ7ΛΩ-6Η3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα του Ζενο)» στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», με MIS 6011256.

16. Την υπ' αριθ. 364461/ 13-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΣ446ΝΚΟΤ-ΠΕΙ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», με κωδικό ΟΠΣ 6011256 «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. 571005/ 20-12-2024 (ΑΔΑ:60Α646ΝΚΟΤ-ΚΨΛ) Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2025 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1-1-2025.
18. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12755/24-12-2024 (ΦΕΚ 7122/ Β'/ 27-12-2024) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2024 χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2025 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
19. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό (ενάριθμο) 2024ΕΠ08870027 της ΣΑΕΠ 0887 του Π.Δ.Ε.
20. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)» για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στον χώρο του εργοταξίου μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)».
21. Το από 13/2/2025 αίτημα της ομάδας επιβλεπουσών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο, για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στον χώρο του εργοταξίου μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)».

Σας προσκαλούμε

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, μεταφορά και παράδοση στον χώρο του εργοταξίου, που θα απαιτηθούν για το υποέργο «1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)» (CPV: 35113400-3 – Ρούχα προστασίας και ασφάλειας).

Η δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα είναι έως του ποσού των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (11.700 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.17% ή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.17%.

Η προσφορά θα αποσταλεί έως την 24^η Φεβρουαρίου 2025, Δευτέρα, στο email: efachi@culture.gr ή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια, μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, μεταφορά και παράδοση στον χώρο του εργοταξίου «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)».

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου/των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας (έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που προκριθεί ως ανάδοχος.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. (όπου απαιτείται).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

Γ. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ			
A/A	Είδος	M/M	Εκτιμώμενη Ποσότητα
Γ1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ			
1.1	Κράνος εργοταξίου υψηλής αντοχής από θερμοπλαστικό πολυμερές, Αερίζομενο για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη, Σύστημα ανάρτησης ιμάντα 6-8 σημείων, Υφασμάτινος ιμάντας, Πλαστικό κάλυμμα κεφαλής. Αφρώδες μαξιλάρι στο πίσω μέρος και άνετο αντιδρωτικό τμήμα στο μπροστά μέρος, σύστημα σύσφιξης με περιστροφή για την προσαρμογή στην περίμετρο του κεφαλιού 53-66cm, Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 397, EN 50365 Χρώματα: Κίτρινο, Άσπρο	Τεμάχια	50
1.2	Υποσιάγωννο για το παραπάνω κράνος με ρυθμιστή μήκους (δύναται να συνδέεται χωριστά με το κέλυφος)	Τεμάχια	50
1.3	Στήριγμα προσωπίδων συμβατό με το παραπάνω κράνος εργοταξίου (1.1) και τις παρακάτω προσωπίδες (1.4) και (1.5)	Τεμάχια	10
1.4	Προσωπίδα σίτας, με πλαστικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στο στήριγμα της προσωπίδας (1.3) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 1731F	Τεμάχια	10
1.5	Προσωπίδα άχρωμη από πολυανθρακικό υλικό, με πλαστικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στο στήριγμα της προσωπίδας (1.3) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 166 1BT Προσοφθάλμιο	Τεμάχια	10
1.6	Γυαλιά προστατευτικά με βραχίονες με πολυκαρβονικούς φακούς, για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, με αντιθαμβωτικούς φακούς, οπτική κλάση 1 για παρατεταμένη χρήση. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 166	Τεμάχια	35
1.7	Ωτοασπίδες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, Μιας χρήσης. Με κορδόνι σε ατομικό πλαστικό σακουλάκι. Συσκευασία των 200 ζευγαριών. Βαθμός απομείωσης θορύβου SNR: 30-35dB Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 352-2	Τεμάχια	100

1.8	Μάσκες σκόνης, σταγονιδίων μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής (FFP1 NR D) Κυπελλοειδής μάσκα με βαλβίδα εκπνοής με ιμάντες κεφαλής. Προστασία επιπέδου FFP1 NR D - χαμηλά επίπεδα σκόνης και υγρά και στερεά αερολύματα. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 149	Τεμάχια	200
1.9	Μάσκες σκόνης, σταγονιδίων μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής (FFP2 NR D) Κυπελλοειδής μάσκα με βαλβίδα εκπνοής με ιμάντες κεφαλής. Προστασία επιπέδου FFP2 NR D - μέτρια επίπεδα σκόνης και υγρά και στερεά αερολύματα. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 149	Τεμάχια	200
1.10	Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης με δύο θέσεις για φίλτρα αερίων/ατμών – σωματιδίων με κούμπωμα τύπου μπαγιονέτ, με βαλβίδα που επιτρέπει τον εκπνεόμενο αέρα να διαφύγει, με ρυθμιζόμενους ιμάντες κεφαλής, ελαφριά, κατάλληλη για χρήση γυαλιών Δεν συμπεριλαμβάνονται τα φίλτρα Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 140 Μεσαίο μέγεθος	Τεμάχια	2
1.11	Ανταλλακτικά φίλτρα αερίων / ατμών κατηγορίας A2B2E1 για την παραπάνω μάσκα (1.10) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14387:2004+A1:2008	Ζευγάρι	2

Γ2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ

2.1	Παντελόνι εργασίας για γενικές εργασίες πεδίου που εκτελούνται όλο το χρόνο, από βαμβάκι και πολυεστέρα. Μέση ρυθμιζόμενη με λάστιχο ή ελαστικές πλευρές, τουλάχιστον 5 τσέπες. Σήμανση: CE Διάφορα μεγέθη	Τεμάχια	50
2.2	Επιγονατίδες γέλης αντιολισθητικές. Με ιμάντες με αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14404 Τύπος 1 Επίπεδο 1	Ζευγάρι	10
2.3	Ολόσωμη φόρμα προστασίας μιας χρήσης έναντι ισχυρών χημικών ουσιών (ζιζανιοκτόνων). Από μη υφαντό ύφασμα που προσφέρει πολύ καλή στεγανότητα. Διαθέτει ελαστική κουκούλα, λάστιχο που σφίγγει στη μέση και στον αστράγαλο και περικάρπιο με λάστιχο. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14605 Τύπος 4B, EN 13982 Τύπος 5B, EN 13034 Τύπος 6B, EN 14126, EN 1073-2 κατηγορία 1, EN 1149-5 Διάφορα μεγέθη L-XL-2XL-3XL	Τεμάχιο	50
2.4	Ολόσωμη ποδιά εργασίας PVC αδιάβροχη, βαρέως τύπου με αντοχή σε χημικά, λίπη και οξέα, με πρόσδεση στο λαιμό, κατάλληλη για εξωτερικές εργασίες	Τεμάχιο	10
2.5	Γιλέκο ανακλαστικό από πολυεστέρα, υψηλής ευκρίνειας, κίτρινου χρώματος. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 20471 Κλάση 2 Διάφορα μεγέθη	Τεμάχιο	20
2.6	Αντιπτωτική ολόσωμη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων προστασίας από πτώση από μεγάλο ύψος με αποσβεστήρα κραδασμού για την απορρόφηση της ενέργειας. Πλήρως ρυθμιζόμενη με ιμάντες που τοποθετούνται πίσω και κάτω από τη λεκάνη.	Τεμάχιο	5

	Πίσω αγκύρωση και 2 θηλιές για εμπρόσθια αγκύρωση. Μέγιστο Φορτίο 140kg. Σήμανση: CE EN 361 και EN 358 και EN355 Θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: κρίκους ασφαλείας από ανοξείδωτο ατσάλι σύμφωνα με τη σήμανση: EN362 σχοινί ασφαλείας σύμφωνα με τη σήμανση EN 358		
Γ3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ			
3.1	Υψηλό μπουτάκι ασφαλείας τύπου S3, αντιστατικό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης 200J, με σόλα διπλής πυκνότητας έναντι διάτρησης και για απορρόφηση κραδασμών, με προστατευτικό σόλας για ενισχυμένη προστασία του μπροστινού μέρους του ποδιού, αντιολισθητικό (SRC), αδιάβροχο, ελαφρύ, άνω μέρος από δέρμα. Σήμανση:CE Πρότυπα: EN 20345 S3 SRC Διάφορα μεγέθη 37-47	Ζευγάρι	50
Γ4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ			
4.1	Γάντια εργασίας από δέρμα μόσχου, για προστασία των χεριών από απλούς μηχανικούς κινδύνους, σε στεγνό περιβάλλον, κατάλληλα για οικοδομικές εργασίες, εργασίες κήπου, αμερικάνικου στυλ Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 388 4121 Διάφορα μεγέθη	Ζευγάρι	50
4.2	Γάντια εργασίας για χειρωνακτικές εργασίες ακριβείας από ηύλη με επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αντοχή σε τριβή και ολίσθηση. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 388 4222, EN 420 Διάφορα μεγέθη	Ζευγάρι	150
4.3	Γάντια νιτριλίου, με επένδυση και σαγρέ φινίρισμα για υγρές και στεγνές εφαρμογές παρουσία χημικών, Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 388 4101, EN 374 JKL Διάφορα μεγέθη	Ζευγάρι	50

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά και με την προσκόμιση ηλεκτρονικού τιμολογίου. Αφού γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.
5. Η προσφορά ισχύει έως τη λήξη του έργου (31-12-2027) και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως τη λήξη της παράτασης.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

- 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για προμήθειες.
- 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών.

Λοιπές κρατήσεις

- Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/ 2016, στον ν. 4413 / 2016 (Α'148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7, παρ. 3 του ν. 4912/17.03.2022 και του ν. 5135/2024 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το ν.5162/2024 (ΦΕΚ Α'198), σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ».

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Ναυάρχου Νικοδήμου 1,
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο
82 131 Χίος

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Zeno)»

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα απαιτηθούν για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, μεταφορά και παράδοση στον χώρο του εργοταξίου, για το υποέργο «1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Zeno)»(CPV: 35113400-3 – Ρούχα προστασίας και ασφάλειας),προσφέρω:

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ					
A/A	Είδος	M/M	Εκτιμώμενη Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μερικό σύνολο
1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ					
1.1	Κράνος εργοταξίου υψηλής αντοχής από θερμοπλαστικό πολυμερές, Αερίζομενο για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη, Σύστημα ανάρτησης ιμάντα 6-8 σημείων, Υφασμάτινος ιμάντας, Πλαστικό κάλυμμα κεφαλής. Αφρώδες μαξιλάρι στο πίσω μέρος και άνετο αντιιδρωτικό τμήμα στο μπροστά μέρος, σύστημα σύσφιξης με περιστροφή για την προσαρμογή στην περίμετρο του κεφαλιού 53-66cm, Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 397, EN 50365 Χρώματα: Κίτρινο, Άσπρο	Τεμάχια	50		
1.2	Υποσιάγωνο για το παραπάνω κράνος με ρυθμιστή μήκους (δύναται να συνδέεται χωριστά με το κέλυφος)	Τεμάχια	50		
1.3	Στήριγμα προσωπίδων συμβατό με το παραπάνω κράνος εργοταξίου (1.1) και τις παρακάτω προσωπίδες (1.4) και (1.5)	Τεμάχια	10		
1.4	Προσωπίδα σίτας, με πλαστικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στο στήριγμα της προσωπίδας (1.3) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 1731F	Τεμάχια	10		
1.5	Προσωπίδα άχρωμη από πολυανθρακικό υλικό, με πλαστικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στο στήριγμα της προσωπίδας (1.3) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 166 1BT Προσοφθάλμιο	Τεμάχια	10		
1.6	Γυαλιά προστατευτικά με βραχίονες με πολυκαρβονικούς φακούς, για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, με αντιθαμβωτικούς φακούς, οπτική κλάση 1 για παρατεταμένη χρήση. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 166	Τεμάχια	35		

1.7	Ωτοασπίδες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, Μιας χρήσης. Με κορδόνι σε ατομικό πλαστικό σακουλάκι. Συσκευασία των 200 ζευγαριών. Βαθμός απομείωσης θορύβου SNR: 30-35dB Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 352-2	Τεμάχια	100		
1.8	Μάσκες σκόνης, σταγονιδίων μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής (FFP1 NR D) Κυπελλοειδής μάσκα με βαλβίδα εκπνοής με ιμάντες κεφαλής. Προστασία επιπέδου FFP1 NR D - χαμηλά επίπεδα σκόνης και υγρά και στερεά αερολύματα. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 149	Τεμάχια	200		
1.9	Μάσκες σκόνης, σταγονιδίων μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής (FFP2 NR D) Κυπελλοειδής μάσκα με βαλβίδα εκπνοής με ιμάντες κεφαλής. Προστασία επιπέδου FFP2 NR D - μέτρια επίπεδα σκόνης και υγρά και στερεά αερολύματα. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 149	Τεμάχια	200		
1.10	Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης με δύο θέσεις για φίλτρα αερίων/ατμών – σωματιδίων με κούμπωμα τύπου μπαγιονέτ, με βαλβίδα που επιτρέπει τον εκπνεόμενο αέρα να διαφύγει, με ρυθμιζόμενους ιμάντες κεφαλής, ελαφριά, κατάλληλη για χρήση γυαλιών Δεν συμπεριλαμβάνονται τα φίλτρα Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 140 Μεσαίο μέγεθος	Τεμάχια	2		
1.11	Ανταλλακτικά φίλτρα αερίων / ατμών κατηγορίας A2B2E1 για την παραπάνω μάσκα (1.10) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14387:2004+A1:2008	Ζευγάρια	2		

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ

2.1	Παντελόνι εργασίας για γενικές εργασίες πεδίου που εκτελούνται όλο το χρόνο, από βαμβάκι και πολυεστέρα. Μέση ρυθμιζόμενη με λάστιχο ή ελαστικές πλευρές, τουλάχιστον 5 τσέπες. Σήμανση: CE Διάφορα μεγέθη	Τεμάχια	50		
2.2	Επιγονατίδες γέλης αντισλινθητικές. Με ιμάντες με αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14404 Τύπος 1 Επίπεδο 1	Ζευγάρια	10		
2.3	Ολόσωμη φόρμα προστασίας μιας χρήσης έναντι ισχυρών χημικών ουσιών (ζιζανιοκτόνων). Από μη υφαντό ύφασμα που προσφέρει πολύ καλή στεγανότητα. Διαθέτει ελαστική κουκούλα, λάστιχο που σφίγγει στη μέση και στον αστράγαλο και περικάρπιο με λάστιχο. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14605 Τύπος 4B, EN 13982 Τύπος 5B, EN 13034 Τύπος 6B, EN 14126, EN 1073-2 κατηγορία 1, EN 1149-5 Διάφορα μεγέθη L-XL-2XL-3XL	Τεμάχιο	50		
2.4	Ολόσωμη ποδιά εργασίας PVC αδιάβροχη, βαρέως τύπου με αντοχή σε χημικά, λίπη και οξέα, με πρόσδεση στο λαιμό, κατάλληλη για εξωτερικές εργασίες	Τεμάχιο	10		

2.5	Γιλέκο ανακλαστικό από πολυεστέρα, υψηλής ευκρίνειας, κίτρινου χρώματος. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 20471 Κλάση 2 Διάφορα μεγέθη	Τεμάχιο	20		
2.6	Αντιπτωτική ολόσωμη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων προστασίας από πτώση από μεγάλο ύψος με αποσβεστήρα κραδασμού για την απορρόφηση της ενέργειας. Πλήρως ρυθμιζόμενη με ιμάντες που τοποθετούνται πίσω και κάτω από τη λεκάνη. Πίσω αγκύρωση και 2 θηλιές για εμπρόσθια αγκύρωση. Μέγιστο Φορτίο 140kg. Σήμανση: CE EN 361 και EN 358 και EN355 Θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: κρίκους ασφαλείας από ανοξείδωτο ατσάλι σύμφωνα με τη σήμανση: EN362 σχοινί ασφαλείας σύμφωνα με τη σήμανση EN 358	Τεμάχιο	5		
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ					
3.1	Υψηλό μποτάκι ασφαλείας τύπου S3, αντιστατικό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης 200J, με σόλα διπλής πυκνότητας έναντι διάτρησης και για απορρόφηση κραδασμών, με προστατευτικό σόλας για ενισχυμένη προστασία του μπροστινού μέρους του ποδιού, αντιολισθητικό (SRC), αδιάβροχο, ελαφρύ, άνω μέρος από δέρμα. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 20345 S3 SRC Διάφορα μεγέθη 37-47	Ζευγάρι	50		
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ					
4.1	Γάντια εργασίας από δέρμα μόσχου, για προστασία των χεριών από απλούς μηχανικούς κινδύνους, σε στεγνό περιβάλλον, κατάλληλα για οικοδομικές εργασίες, εργασίες κήπου, αμερικάνικου στυλ Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 388 4121 Διάφορα μεγέθη	Ζευγάρι	50		
4.2	Γάντια εργασίας για χειρωνακτικές εργασίες ακριβείας από nylon με επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αντοχή σε τριβή και ολίσθηση. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 388 4222, EN 420 Διάφορα μεγέθη	Ζευγάρι	150		
4.3	Γάντια νιτριλίου, με επένδυση και σαγρέ φινίρισμα για υγρές και στεγνές εφαρμογές παρουσία χημικών, Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 388 4101, EN 374 JKL Διάφορα μεγέθη	Ζευγάρι	50		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
Φ.Π.Α. 17%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των παραπάνω υλικών στον εργοταξιακό χώρο, στον οποίο εκτελούνται οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των χερσαίων τειχών του Κάστρου της Χίου.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την κατάθεση της προσφοράς τους να προσκομίσουν και τα **τεχνικά φυλλάδια** που αποδεικνύουν τις ιδιότητες των προτεινόμενων προϊόντων, που θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής έκθεσης.
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται ότι όλα τα χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρουν είναι αληθή και ισχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση το αναφερόμενο είδος θα απορριφθεί κατά την παραλαβή του.
4. Με δεδομένο ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής με ταυτόχρονη ικανοποίηση των ζητούμενων προδιαγραφών, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να προσφέρει όλα τα είδη.
5. Η υπηρεσία μπορεί να αναδιατάξει τις ποσότητες των προϊόντων μεταξύ τους στη διάρκεια του έργου, μέσα στο όριο του ποσού της ανάθεσης και δύναται να μην εξαντλήσει όλο το ποσό της σύμβασης.
6. Η προσφορά ισχύει έως τη λήξη του έργου (31-12-2027) και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως τη λήξη της παράτασης.
7. Η προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των ποσοτήτων και μέχρι τη λήξη του έργου (31-12-2027) και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως τη λήξη της παράτασης.

Ημερομηνία

Ο Προσφέρων