

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII – Κατάλογος νέων μελών και συμπληρωμάτων

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και αναρτάται ξεχωριστά σε αρχείο με μορφότυπο .pdf

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα από σχετικό τόμο της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του Σκηνικού Οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Α΄ Φάση με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/551095/62244/2053/958/02.11.2020 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του Α΄ αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Α΄ φάση» και της αντίστοιχης μελέτης συντήρησης που έχει εκπονηθεί» και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συντάξαντες:

Δημήτριος Καραγκούνης

Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων
και Μελετών

Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc

Ευάγγελος Ματσαρόκος




Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc

Σοφία Τσανακτσίδου

Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020)


Δυτικός τοίχος προσκηνίου								
Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
ΔΔ1	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,48	1,14	0,45	0,24	0,55	18,0%
ΔΕ1	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	1,83	0,44	0,38	0,84	27,7%
ΔΖ2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	1,02	0,43	0,21	0,47	15,4%



Β' ΣΤΑΔΙΟ

Ανατολικός τοίχος προσκηνίου



Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
ΑΔ1	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,48	1,00	0,45	0,21	0,48	4,2%
ΑΔ2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,48	0,80	0,47	0,18	0,38	3,4%
ΑΕ1	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,45	0,37	0,45	0,07	0,17	1,5%
ΑΕ2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,45	2,08	0,47	0,44	0,94	8,2%
ΑΖ1	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	1,00	0,45	0,2	0,46	4,0%
ΑΖ2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	1,00	0,47	0,2	0,46	4,0%
4ΔΕ00	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,4	0,79	0,95	0,3	0,32	2,8%
4ΔΖ1	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,3	0,76	0,95	0,16	0,23	2,0%



Β' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 1 - Ανατολικός Τοίχος


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
1AZ1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,41	1,25	0,97	0,47	0,51	2,0%
1AZ2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,18	0,94	0,57	0,09	0,17	0,6%
1AZ3	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,18	0,87	0,34	0,05	0,16	0,6%




Β' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 1 - Βόρειος Τοίχος

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Διάμετρος ημικίονα (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
1B1E7	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	0,70	0,51	-	0,16	0,32	1,5%
1B1Z00	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	0,76	0,79	-	0,27	0,35	1,6%
1B1Z01	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	0,89	0,60	-	0,25	0,41	1,9%
1B1Z3	Συμφυής ημικίονας	Μάρμαρο	0,46	0,56	0,87	0,34	0,21	0,26	1,2%
1B1Z4	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,46	1,26	0,66	-	0,38	0,58	2,7%
1B2Z1	Λίθος εσωτερικής παρειάς	Πωρόλιθος	0,46	1,40	0,65	-	0,42	0,64	3,0%




Α' ΣΤΑΔΙΟ



Β' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 2 - Νότιος Τοίχος


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
2NΔ2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,45	1,09	0,96	0,47	0,49	2,9%
2NΔ4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,45	0,80	0,96	0,34	0,36	2,1%
2NΔ5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,45	1,10	0,96	0,47	0,50	2,9%
2NΔ6	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,45	1,10	0,96	0,47	0,50	2,9%
2NΔ7/2ΑΔ2	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,45	2,64	0,83	0,96	0,37	2,2%
2NΔ8/2ΑΔ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,45	0,96	1,01	0,42	0,33	2,0%
2NE1/2ΔΕ6	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,48	1,40	1,06	0,69	0,67	4,0%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 2 - Δυτικός Τοίχος


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
2ΔΕ6/2ΝΕ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,48	1,40	1,06	0,69	0,51	2,6%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 2 - Ανατολικός Τοίχος

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
2ΑΔ1/2ΝΔ8	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,45	0,96	1,01	0,42	0,45	3,0%
2ΑΔ2/2ΝΔ7	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,45	2,64	0,83	0,96	0,73	4,9%




Α' ΣΤΑΔΙΟ


Δωμάτιο 2 - Βόρειος Τοίχος

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
2B1E5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,475	1,75	0,71	0,59	0,83	3,2%
2B1Z4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,31	0,8	0,49	0,62	2,3%
2B1Z5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,31	0,8	0,49	0,62	2,3%
2B1H1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,5	1,07	0,8	0,43	0,54	2,0%
2B1H2	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,5	0,8	0,8	0,32	0,40	1,5%
2B1H3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,5	0,81	0,8	0,32	0,41	1,5%
2B1H4	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,5	0,8	0,8	0,32	0,40	1,5%
2B1H5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,5	1,1	0,8	0,44	0,55	2,1%
2B1H6	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,5	0,8	0,8	0,32	0,40	1,5%
2B1H7	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,5	1,2	0,8	0,48	0,60	2,3%
2B1H8	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,5	0,8	0,8	0,32	0,40	1,5%

* Στα ακόλουθα σκαριφήματα δεν αποτυπώνονται τα μέλη της έβδομης σειράς




Α' ΣΤΑΔΙΟ



Β' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 3 - Νότιος Τοίχος


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
3NB5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,58	1,01	0,96	0,56	0,59	3,6%
3NG1/3ΔΓ2	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	0,98	0,88	0,58	0,61	3,7%
3NG2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,70	1,60	0,96	1,07	1,12	6,8%
3NG3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,70	1,26	0,96	0,84	0,88	5,4%
3NG4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,70	1,00	0,96	0,67	0,70	4,3%
3NG5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,70	1,00	0,96	0,67	0,70	4,3%
3NG6	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,70	0,95	0,96	0,63	0,67	4,0%
3NG7/3ΑΓ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	1,25	0,81	0,68	0,57	3,4%
3NΔ1/3ΔΔ2	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	0,98	0,65	0,43	0,46	2,8%
3NΔ2/3ΔΔ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	2,25	0,81	1,27	0,57	3,4%
3NΔ3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,70	1,25	0,96	0,84	0,88	5,3%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 3 - Δυτικός Τοίχος


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
3ΔΓ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	0,83	0,81	0,46	0,58	3,4%
3ΔΓ2/3ΝΓ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	1,81	0,88	1,11	1,27	7,4%
3ΔΔ1/3ΝΔ2	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	2,25	0,81	1,27	1,58	9,3%
3ΔΔ2/3ΝΔ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	0,98	0,65	0,43	0,69	4,0%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 3 - Ανατολικός Τοίχος

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
3AB4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,58	0,71	0,81	0,33	0,41	2,9%
3AB5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,58	0,80	0,81	0,37	0,46	3,3%
3AB6	Ορθογωνικός - Συμπλήρωμα	Πωρόλιθος	0,58	0,51	0,81	0,24	0,30	2,1%
3ΑΓ1/3ΝΓ7	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,70	1,25	0,81	0,68	0,88	6,2%
3ΑΓ2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,82	0,81	0,45	0,57	4,0%
3ΑΓ3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	1,00	0,81	0,55	0,69	4,9%
3ΑΓ4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,95	0,81	0,53	0,66	4,6%
3ΑΓ5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	1,10	0,81	0,61	0,76	5,4%
3ΑΓ6	Ορθογωνικός - Συμπλήρωμα	Πωρόλιθος	0,69	0,40	0,81	0,22	0,28	1,9%




Α' ΣΤΑΔΙΟ


Δωμάτιο 3 - Βόρειος Τοίχος - Εξωτερική παρειά

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
3B1E1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,67	1,30	1,02	0,78	2,9%
3B1E2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	0,70	1,30	0,42	0,33	1,2%
3B1Z1	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,60	0,78	0,80	0,37	0,47	1,8%
3B1Z2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,60	1,00	0,80	0,48	0,60	2,3%
3B1Δ00	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	1,68	0,46	0,58	1,16	4,3%
3B1Δ01	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	1,48	0,65	0,66	1,02	3,8%
3B1Δ02	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,45	0,65	0,2	0,31	1,2%
3B1Δ03	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,85	1,00	0,58	0,59	2,2%
3B1E00	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,70	0,80	0,64	0,80	3,0%
3B1E01	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,84	0,86	0,74	0,86	3,2%
3B1E02	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,00	0,66	0,31	0,47	1,8%
3B1Z00	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,50	0,80	0,80	0,32	0,40	1,5%
3B1Z01	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,50	1,30	0,80	0,52	0,65	2,4%
3B1Z02	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,50	0,80	0,80	0,32	0,40	1,5%
3B1Z03	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,50	1,25	0,80	0,5	0,63	2,3%
3B1Z04	Δοκοθήκη	Πωρόλιθος	0,50	0,80	0,80	0,32	0,40	1,5%
3B1Z05	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,50	0,85	0,80	0,34	0,43	1,6%

* Στα ακόλουθα σκαριφήματα δεν αποτυπώνονται τα μέλη της έκτης σειράς




Α' ΣΤΑΔΙΟ




Β' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 3 - Βόρειος Τοίχος - Εσωτερική παρειά

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
3B2Δ1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,56	0,42	0,16	0,39	2,2%
3B2E1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	0,92	0,81	0,37	0,43	2,5%
3ΔΕ/Μ	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,47	1,54	0,47	0,34	0,72	4,1%
3B2Δ3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,55	0,95	0,36	0,38	2,2%
3B2Δ4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,57	1,29	0,51	0,39	2,2%
3B2Δ5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	1,28	0,70	0,62	0,88	5,0%
3BΔ3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	1,35	0,59	0,55	-	-
3BΔ4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	1,18	0,78	0,63	0,81	4,6%
3ΑΔ1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,69	0,50	1,05	0,36	0,72	4,1%
3B2E2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	0,28	0,63	0,08	0,13	0,7%
3B2E3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,00	1,07	0,5	0,47	2,7%
3B2E4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	0,85	1,09	0,43	0,40	2,3%
3BE1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,00	0,62	0,29	0,47	2,7%




Α' ΣΤΑΔΙΟ



Β' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 4 - Νότιος Τοίχος


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
4ΝΓ1/4ΔΓ8	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,47	1,41	1,02	0,65	0,46	3,0%
4ΝΔ1/4ΔΔ7	Γωνιόλιθος - Συμπλήρωμα	Πωρόλιθος	0,39	0,98	1,03	0,40	0,39	2,5%
4ΝΔ3	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,39	0,60	0,98	0,20	0,23	1,5%
4ΝΕ1/4ΔΕ2	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,40	1,41	1,02	0,55	0,38	2,4%
4ΝΕ2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,40	0,55	0,96	0,21	0,20	1,3%
4ΝΕ4	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,40	0,90	0,98	0,33	0,42	2,7%
4ΝΕ8/4Α1Ε1	Γωνιόλιθος	Μάρμαρο	0,47	1,26	0,84	0,45	0,59	3,8%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 4 - Δυτικός Τοίχος


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
4ΔΓ5	Συμπλήρωμα	Πωρόλιθος	0,47	0,37	0,95	0,16	0,17	1,0%
4ΔΓ6	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,45	0,95	0,65	0,68	3,9%
4ΔΓ7	Συμπλήρωμα	Πωρόλιθος	0,47	1,05	0,95	0,47	0,49	2,8%
4ΔΓ8/4ΝΓ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,47	1,41	1,02	0,65	0,68	3,9%
4ΔΔ2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,39	0,87	0,95	0,31	0,34	1,9%
4ΔΔ3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,39	1,10	0,95	0,40	0,43	2,4%
4ΔΔ4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,39	1,44	0,95	0,53	0,56	3,2%
4ΔΔ5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,39	1,58	0,95	0,58	0,62	3,5%
4ΔΔ6	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,39	0,83	0,95	0,30	0,32	1,8%
4ΔΔ7/4ΝΔ1	Γωνιόλιθος - Συμπλήρωμα	Πωρόλιθος	0,39	1,05	0,95	0,40	0,41	2,3%
4ΔΕ1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,40	1,10	0,95	0,42	0,44	2,5%
4ΔΕ2/4ΝΕ1	Γωνιόλιθος	Πωρόλιθος	0,40	1,41	1,02	0,55	0,56	3,2%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 4 - Ανατολικός Τοίχος - Εξωτερική παρειά


Κωδικός	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Διάμετρος ημικίονα (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
4A1Γ4	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,475	0,515	0,500	-	0,12	0,24	1,9%
4A1Γ5	Συμφυής ημικίονας	Μάρμαρο	0,475	1,280	0,690	0,390	0,35	0,61	4,6%
4A1Γ8/4B1Γ1	Γωνιόλιθος - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,475	1,030	0,220	-	0,10	0,52	4,0%
4A1Δ3	Συμφυής ημικίονας	Μάρμαρο	0,490	0,500	0,770	0,375	0,18	0,25	1,9%
4A1Δ4	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,490	1,290	0,580	-	0,37	0,63	4,8%
4A1Δ5	Συμφυής ημικίονας	Μάρμαρο	0,490	0,460	0,770	0,375	0,17	0,23	1,7%
4A1Δ6	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,490	1,275	0,580	-	0,36	0,62	4,8%
4A1Δ8	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,490	1,010	0,580	-	0,29	0,49	3,8%
4A1Δ9/4B1Δ1	Γωνιόλιθος	Μάρμαρο	0,490	0,880	0,660	-	0,23	0,32	2,4%
4A1E1/4NE8	Γωνιόλιθος	Μάρμαρο	0,470	1,260	0,840	-	0,45	0,36	2,8%
4A1E2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,470	0,620	0,450	-	0,13	0,29	2,2%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 4 - Ανατολικός Τοίχος - Εσωτερική παρειά


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
4A2Γ1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,46	0,80	0,80	0,29	0,37	3,6%
4A2Γ2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,46	1,25	0,63	0,36	0,58	5,7%
4A2Γ3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,46	0,93	0,77	0,33	0,43	4,2%
4A2Γ4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,46	0,87	0,75	0,30	0,40	4,0%
4A2Δ1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	0,95	0,49	0,22	0,45	4,4%
4A2Δ2	Μη Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,10	0,49	0,17	0,52	5,1%
4A2Δ3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,15	0,54	0,29	0,54	5,4%
4A2Δ4	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	0,85	0,55	0,22	0,40	4,0%
4A2Δ5	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,47	1,10	0,55	0,28	0,52	5,1%




Α' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 4 - Βόρειος Τοίχος - Εξωτερική παρειά

Κωδικός	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Διάμετρος ημικίονα (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
4B1Γ1/4A1Γ8	Γωνιόλιθος - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,475	1,03	0,22	-	0,10	0,15	1,0%
4B1Γ2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,475	0,67	0,47	-	0,15	0,32	2,1%
4B1Δ1/4A1Δ9	Γωνιόλιθος	Μάρμαρο	0,490	0,88	0,66	-	0,23	0,43	2,8%
4B1Δ2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,490	0,87	0,47	-	0,20	0,43	2,8%
4B1Δ3	Συμφυής ημικίονας	Μάρμαρο	0,490	0,49	0,66	0,38	0,13	0,24	1,6%
4B1Ε1	Συμφυής ημικίονας	Μάρμαρο	0,450	1,170	0,620	0,38	0,25	0,53	3,5%
4B1Ε2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,450	1,170	0,420	-	0,22	0,53	3,5%
4B1Ζ1	Συμφυής ημικίονας	Μάρμαρο	0,460	0,480	0,410	0,38	0,12	0,22	1,5%
4B1Ζ2	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,460	1,180	0,410	-	0,20	0,54	3,6%
4B1Ζ3	Ορθογωνικός	Μάρμαρο	0,460	0,390	0,610	-	0,22	0,18	1,2%






Α' ΣΤΑΔΙΟ



Β' ΣΤΑΔΙΟ

Δωμάτιο 4 - Βόρειος Τοίχος - Εσωτερική παρειά


Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Επιφάνεια όψης (m ²)	Ποσοστό Τελικής Επιφάνειας Όψης
AB2Γ7	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,46	0,90	0,60	0,25	0,41	5,4%
4B2Γ8	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,46	1,24	0,60	0,34	0,28	3,6%



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Κεντρική Θύρα

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)
KA1	Ανώφλι	Μάρμαρο	0,47	2,18	0,59	0,60
KA2	Ανώφλι	Μάρμαρο	0,47	2,18	0,59	0,60
KB1	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,50	0,82	0,80	0,32
KB2	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,50	1,00	0,80	0,40
KB3	Ορθογωνικός	Πωρόλιθος	0,50	0,82	0,80	0,32





-  Αρχαίος λίθος από μάρμαρο
-  Νέος λίθος από μάρμαρο
-  Αρχαίος λίθος από πωρόλιθο
-  Νέος λίθος από πωρόλιθο



Α' ΣΤΑΔΙΟ

Υπέρθυρα ανατολικού και δυτικού ανοίγματος




Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)
ΔΑ4	Υπέρθυρο δυτικού ανοίγματος	Μάρμαρο	0,48	2,2	0,56	0,60
ΑΑ4	Υπέρθυρο ανατολικού ανοίγματος	Μάρμαρο	0,48	2,3	0,6	0,66



Β' ΣΤΑΔΙΟ


Κίονες

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Διάμετρος βάσης (m)	Διάμετρος κορυφής (m)	Όγκος (m ³)	Όγκος υφιστάμενου μέλους (m ³)	Ποσοστό Συμπληρώματος
K1	Κίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	2,48	0,41	0,34	0,33	0,03	91%
K2	Κίονας - Ακέραιος	Μάρμαρο	2,48	0,41	0,34	0,33	-	-
K3	Κίονας - Ακέραιος	Μάρμαρο	2,48	0,41	0,34	0,33	-	-
K4	Κίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	1,29	0,41	0,38	0,17	0,13	57%
K4	Κίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,30	0,35	0,34	0,03	0,13	18%
K5	Κίονας - Ακέραιος	Μάρμαρο	2,48	0,41	0,34	0,33	-	-
K6	Κίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	1,23	0,38	0,34	0,14	0,19	43%




Α' ΣΤΑΔΙΟ


Πεσσοί και Πεσσοί με Συμφυή Ημικίονα									
Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Διάμετρος ημικίονα (m)	Όγκος (m ³)	Όγκος υφιστάμενου μέλους (m ³)	Ποσοστό Συμπληρώματος
ΠΑ1	Πεσσός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	1,23	0,54	0,54	-	0,36	0,35	51%
ΠΑ1	Πεσσός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,18	0,54	0,54	-	0,05	0,35	13%
ΠΒ1	Πεσσός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	1,62	0,58	0,64	-	0,60	0,19	76%
ΠΚ1	Συμφυής Ημικίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	1,80	0,45	0,63	0,18	0,39	0,15	73%
ΠΚ2	Συμφυής Ημικίονας	Μάρμαρο	2,48	0,45	0,63	0,18	0,53	-	-
ΠΚ3	Συμφυής Ημικίονας	Μάρμαρο	2,48	0,45	0,63	0,18	0,53	-	-
ΠΒ2	Πεσσός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,40	0,58	0,64	-	0,15	0,78	16%
ΠΒ3	Πεσσός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	1,97	0,58	0,64	-	0,73	0,28	72%
ΠΚ4	Συμφυής Ημικίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,24	0,45	0,63	0,18	0,05	0,48	10%
ΠΚ5	Συμφυής Ημικίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,78	0,45	0,63	0,18	0,17	0,37	31%
ΠΚ6	Συμφυής Ημικίονας - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,72	0,45	0,63	0,18	0,15	0,38	29%
ΠΒ4	Πεσσός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,18	0,58	0,64	-	0,07	0,85	7%
ΠΑ2	Πεσσός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	1,82	0,54	0,54	-	0,53	0,19	74%




Α' ΣΤΑΔΙΟ




Επιστόλιο								
Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Όγκος υφιστάμενου μέλους (m ³)	Ποσοστό Συμπληρώματος
E1	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,78	0,58	0,28	-	-
E2	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,71	0,58	0,27	-	-
E3	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	2,23	0,93	0,56	-	-
E4	Επιστόλιο - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,27	1,18	0,58	0,18	0,09	66%
E00	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,81	0,40	0,20	-	-
E01	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	2,64	0,40	0,29	-	-
E02	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	2,37	0,95	0,61	-	-
E03	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,86	0,60	0,30	-	-
E04	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,78	0,60	0,29	-	-
E5	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,83	0,60	0,30	-	-
E6	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,80	0,60	0,29	-	-
E7	Επιστόλιο - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,27	1,23	0,60	0,20	0,14	58,57%
E8	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	2,37	0,95	0,61	-	-
E9	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	2,64	0,40	0,29	-	-
E10	Επιστόλιο	Μάρμαρο	0,27	1,96	0,40	0,21	-	-
Υπέρθυρο 1	Υπέρθυρο	Μάρμαρο	0,27	1,95	0,28	0,15	-	-
Υπέρθυρο 2	Υπέρθυρο	Μάρμαρο	0,27	1,95	0,28	0,15	-	-




Α' ΣΤΑΔΙΟ




Β' ΣΤΑΔΙΟ



Β' ΣΤΑΔΙΟ



Α' ΣΤΑΔΙΟ




Β' ΣΤΑΔΙΟ


Κάτοψη ανατολικού, κεντρικού και δυτικού τμήματος ζώνης επιστυλίου

Δοκοί

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Όγκος υφιστάμενου μέλους (m ³)	Ποσοστό Συμπληρώματος
Δ1	Δοκός	Μάρμαρο	0,69	2,44	0,38	0,64	-	-
Δ2	Δοκός - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,49	1,05	0,34	0,17	0,23	43%
Δ00	Δοκός	Μάρμαρο	0,60	2,44	0,42	0,61	-	-
Δ01	Δοκός	Μάρμαρο	0,50	2,44	0,34	0,41	-	-
Δ02	Δοκός	Μάρμαρο	0,50	2,44	0,34	0,41	-	-
Δ3	Δοκός	Μάρμαρο	0,50	2,44	0,34	0,41	-	-
Δ4	Δοκός	Μάρμαρο	0,50	2,44	0,34	0,41	-	-
Δ5	Δοκός	Μάρμαρο	0,50	2,44	0,34	0,41	-	-
Δ6	Δοκός	Μάρμαρο	0,60	2,44	0,42	0,61	-	-




Α' ΣΤΑΔΙΟ




Β' ΣΤΑΔΙΟ

Ταινία με Τρίγλυφα και Μετόπες με Συμφυές Γείσο

Κωδικός μέλους	Είδος	Υλικό	Ύψος (m)	Μήκος (m)	Πλάτος (m)	Όγκος (m ³)	Όγκος υφιστάμενου μέλους (m ³)	Ποσοστό Συμπληρώματος
X2	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου	Μάρμαρο	0,54	0,75	0,67	0,27	-	-
X3	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου	Μάρμαρο	0,55	0,69	0,83	0,31	-	-
X4	Πρόσταση κεντρικής θύρας	Μάρμαρο	0,55	0,47	0,72	0,19	-	-
236	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου - Συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,54	0,30	0,53	0,09	0,17	34%
X00	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου	Μάρμαρο	0,54	1,25	0,73	0,49	-	-
X01	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου	Μάρμαρο	0,54	0,90	0,55	0,27	-	-
X02	Πρόσταση κεντρικής θύρας - συμπλήρωμα	Μάρμαρο	0,55	0,73	0,67	0,27	0,53	34%
X1	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου	Μάρμαρο	0,54	0,85	0,83	0,38	-	-
X05	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου	Μάρμαρο	0,54	0,46	0,84	0,21	-	-
X06	Ευθύγραμμο τμήμα λογείου	Μάρμαρο	0,54	1,05	0,73	0,41	-	-



Α' ΣΤΑΔΙΟ



Β' ΣΤΑΔΙΟ