



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Μπουμπουλίνας 20-22

Ταχ. Κώδικας : 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2131322712, 789, 739

Fax : 2108201452

E-mail : gsecoff@culture.gr

Θέμα: Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, σπηλαίων και μουσείων ΥΠ.ΠΟ.Α..

Σχετ.: 1. Η υπ.αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31-05-2020 Κ.Υ.Α. “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Φ.Ε.Κ. 2087/τ.Β/31-05-2020).

2. Η με αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23-04-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας “Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων” (Α.Δ.Α. 6Β05465ΦΥΟ-ΨΣΓ).

3. Η υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 Κ.Υ.Α. “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 1988 Β/23-5-2020).

4. Η υπ.αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/04-06-2020 Κ.Υ.Α. “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 2168 Β/04-06-2020).

5. Η υπ.αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.44076/20 Κ.Υ.Α. “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 2798 Β/11-07-2020).

6. Η υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 4484/τ.Β/11-10-2020)

7. Οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

8. Οι σχετικές εγκύκλιοι των λοιπών αρμόδιων φορέων.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, των σπηλαίων και των μουσείων αρμοδιότητάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις που δίνονται από τους αρμόδιους φορείς, παρατίθενται στη συνέχεια σχετικές οδηγίες.

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας, είναι σε συνάρτηση με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, των σπηλαίων και των μουσείων.

Γενικά μέτρα ατομικής προστασίας

- Τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μέτρου σε ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων σε κλειστούς χώρους.
- Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής.
- Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).
- Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή σε καθαρά χέρια χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού (70%) πριν το φαγητό ή το ποτό, μετά την επαφή με κοινόχρηστα αντικείμενα, μετά τη χρήση του μπάνιου και πριν την αποχώρηση από τον χώρο εργασίας.
- Αφαίρεση κοσμημάτων κατά την πλύση

Ειδικότερα:

Αρχαιολογικοί χώροι

- Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των 1,5 μέτρων κατ' ελάχιστον για ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων για κλειστούς χώρους. Ειδικότερα στις ουρές πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις (1,5 μέτρο).
- Δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων με ειδική σήμανση για την αναμονή των επισκεπτών, ώστε να διατηρούνται οι αποστάσεις.
- Λήψη των απαιτούμενων κατά περίπτωση μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών, όπως τοποθέτηση διαχωριστικών πλαισίων στα σημεία έκδοσης εισιτηρίων, παροχής πληροφοριών ή ιματιοθηκών, χρήση μηχανημάτων POS, όπου υπάρχει δυνατότητα, σημάνσεις επί του εδάφους για την απαιτούμενη τήρηση των αποστάσεων κατά την αναμονή των επισκεπτών.
- Σε κλειστούς χώρους εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός και εξαερισμός, όπου αυτό είναι δυνατόν (επιτρέπονται κλιματιστικά μόνο ανοικτού κυκλώματος).
- Στους κλειστούς χώρους πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% δηλαδή διάλυμα χλωρίνης 10:1 που σημαίνει 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης).
- Διάθεση και χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος με περιεκτικότητα 70% σε αιθυλική αλκοόλη κατ' ελάχιστον.
- Εξασφάλιση επιμελούς τήρησης της καθαριότητας με τη χρήση αντισηπτικών στους χώρους διέλευσης - στάσης επισκεπτών, όπως εκδοτήρια εισιτηρίων, αυτόματοι πωλητές, χώροι στάσης - θέασης.

Μουσεία

- Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των 1,5 μέτρων κατ' ελάχιστον για ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων για κλειστούς χώρους.
- Δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων με ειδική σήμανση για την αναμονή των επισκεπτών, ώστε να διατηρούνται οι αποστάσεις.
- Λήψη των απαιτούμενων κατά περίπτωση μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών, όπως τοποθέτηση διαχωριστικών πλαισίων στα σημεία έκδοσης εισιτηρίων, παροχής πληροφοριών ή ιματιοθηκών, χρήση μηχανημάτων POS, όπου υπάρχει δυνατότητα, σημάνσεις επί του εδάφους για την απαιτούμενη τήρηση των αποστάσεων κατά την αναμονή των επισκεπτών.

- Σε κλειστούς χώρους εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός και εξαερισμός, όπου αυτό είναι δυνατόν (επιτρέπονται κλιματιστικά μόνο ανοικτού κυκλώματος).
- Στους κλειστούς χώρους πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% δηλαδή διάλυμα χλωρίνης 10:1 που σημαίνει 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης).
- Διάθεση και χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος με περιεκτικότητα 70% σε αιθυλική αλκοόλη κατ' ελάχιστον.
- Εξασφάλιση επιμελούς τήρησης της καθαριότητας με τη χρήση αντισηπτικών στους χώρους διέλευσης - στάσης επισκεπτών, όπως εκδοτήρια εισιτηρίων, αυτόματοι πωλητές, χώροι στάσης - θέασης.

Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον τρόπο ελέγχου της ροής και της συγκέντρωσης των επισκεπτών, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού. Ως μέτρο αποφυγής συγχρωτισμού, προτείνεται η διάκριση των σημείων εισόδου - εξόδου των επισκεπτών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, συνιστάται η χρήση διαχωριστικών πλαισίων ή άλλων κατάλληλων για αυτό τον σκοπό μέσων.

Η πληρότητα καθορίζεται σε συνάρτηση με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας και το εκάστοτε επιδημιολογικό επίπεδο κάθε περιφερειακής ενότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται παρακάτω.

Χώροι υγιεινής

Για τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες όπως:

- Καλός αερισμός όλων των χώρων.
- Κλειστό καπάκι, πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι.
- Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χαρτοπετσέτες και δοχείο απορριμμάτων (ποδοκίνητο).
- Απαγορεύεται η χρήση μηχανήματος για στέγνωμα των χεριών.
- Αποστάσεις στην ουρά (1,5 μέτρο).
- Ειδική μέριμνα για την ελεγχόμενη ροή προς τα WC.
- Σήμανση θέσεων επισκεπτών για την αναμονή τους ώστε να διατηρούνται οι αποστάσεις.
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση.

Εργαζόμενοι

- Τα είδη ατομικής προστασίας, που συστήνεται να χρησιμοποιούν εν γένει οι εργαζόμενοι, είναι προστατευτική μη ιατρική μάσκα και αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (70%) για τα χέρια.
- Εξασφάλιση για το απασχολούμενο προσωπικό, ανάλογα με τα καθήκοντά τους, όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας, όπως είναι αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, μάσκες και προσωπίδες.
- Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να απολυμαίνεται τακτικά με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.
- Εργαζόμενοι, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα.
- Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων εργαζομένων και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων.
- Διασφάλιση πραγματοποίησης περιοδικών απολυμάνσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως στους χώρους υγιεινής.
- Ενημέρωση και παροχή οδηγιών στο απασχολούμενο προσωπικό για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών, λαμβάνοντας σχετική μέριμνα και για την ενημέρωση των επισκεπτών κατά την είσοδό τους.

Ξεναγοί

- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας όταν γίνεται οργανωμένη ξενάγηση με ξεναγό, συχνή αντισηψία χεριών, εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου πρόσβασης, όπου αυτό είναι εφικτό, και αποφυγή επαφής σε ταμεία και γκισέ, χρήση ασύρματης ξενάγησης για εξασφάλιση τήρησης των αποστάσεων.

Αναψυκτήρια - Πωλητήρια

- Ως προς τη λειτουργία των αναψυκτηρίων και των πωλητηρίων, ισχύουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη λειτουργία καταστημάτων αντίστοιχης κατηγορίας. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποστάσεις 1,5 μέτρου στην ουρά, διαθέσιμα αντισηπτικά και να υπάρχει μονοδρόμηση της ροής προς και από το αναψυκτήριο ή το πωλητήριο. Προτείνεται η περισχοίνιση όπου είναι εφικτό προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των επισκεπτών. Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τον προβλεπόμενο ανά κατηγορία

εξοπλισμό (μη ιατρική μάσκα, γάντια κ.τ.λ.), ενώ ενθαρρύνονται οι ανέπαφες συναλλαγές.

Σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 4484/τ.Β/11-10-2020), τηρούνται απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των σπηλαίων, προσαρμοσμένα ανάλογα με το επίπεδο προληπτικών μέτρων (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) που υπάγεται η περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτά αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ			
	ΧΑΜΗΛΟ	ΜΕΤΡΙΟ	ΥΨΗΛΟ	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οφείλουν να λαμβάνουν επιπλέον όλα τα προσηκόντα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών στους χώρους αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την παρούσα και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).	- Αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία: - Ενάμισι (1,5) μέτρο απόσταση - Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τον ξεναγό και τους εργαζόμενους - Κλειστά μουσεία, σπήλαια: - Δύο (2) μέτρα απόσταση - Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ. - Ομαδικές ξεναγήσεις έως είκοσι (20) άτομα - Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους	- Αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία: - Ενάμισι (1,5) μέτρο απόσταση - Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τον ξεναγό και τους εργαζόμενους - Κλειστά μουσεία, σπήλαια: - Δύο (2) μέτρα απόσταση - Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ. - Ομαδικές ξεναγήσεις έως δέκα (10) άτομα - Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους	- Αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία: - Ενάμισι (1,5) μέτρο απόσταση - Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τον ξεναγό και τους εργαζόμενους - Κλειστά μουσεία, σπήλαια: - Δύο (2) μέτρα απόσταση - Ένα (1) άτομο ανά 20 τ.μ. - Απαγόρευση ομαδικών ξεναγήσεων - Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους	Αναστολή λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας και το εκάστοτε επιδημιολογικό επίπεδο κάθε περιφερειακής ενότητας μπορείτε να ανατρέχετε στην επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον νέο κορωνοϊό στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://covid19.gov.gr/covid-map/>.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των διαλαμβανόμενων στην Κ.Υ.Α., επιβάλλονται ανάλογα με το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε

παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 3 έως 6.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με τα ως άνω και τους εκάστοτε κανόνες που ορίζονται δυνάμει Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τα ζητήματα αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α., εφαρμόζονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενοι κανόνες αποστασιοποίησης σε λοιπές δραστηριότητες και δομές, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν εμμέσως την λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, των σπηλαίων και των μουσείων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δε μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Καθώς όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν, πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη διεύθυνση <https://eody.gov.gr/neos-koronaivos-covid-19/>.

Ο Γενικός Γραμματέας

Πολιτισμού

Γεώργιος Διδασκάλου

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΡΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ