



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και

Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Λογιστήριο

Τηλέφωνο: 210 92 35 105 (εσωτ. 118)

e-mail: eena@culture.gr

Προς:

1. **Nautilus dive center**
info@diveinathens.gr
2. **Greek Scuba**
mg@greekscuba.com
3. **Arian Diving Center**
arian@arian-diving-centre.com

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για υποβολή προσφοράς σχετικά με την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού.»

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σας καλεί να υποβάλετε έως τις **03.10.2025**, προσφορά για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1	Ρυθμιστής αναπνοής κατάδυσης αποτελούμενος από α' στάδιο, β' στάδιο κύριο και β' στάδιο εφεδρικό	4	Α' στάδιο: Σώμα από επιχρωμιωμένο ναυτικό ορείχαλκο, εξισορροπημένο διάφραγμα - στεγανότητα θαλάμου που προσφέρει προστασία από μολυσμένα νερά και δημιουργία ιζημάτων. Δυο θύρες υψηλής πίεσης, δύο χαμηλής πίεσης και δύο θύρες LP υψηλής ροής. Σύνδεσμος τύπου DIN - 232 BAR. Δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ενδιάμεσης πίεσης. Ροή αέρα στα 200bar: 5500 l/min Βάρος: INT 232≤730g; DIN 300≤ 500 γρ. Ενδιάμεση πίεση: 9,0-9,8. μπαρ Β' στάδιο: Ελαφρύ μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας κατασκευασμένο από πυρήνα νάιλον ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και ειδικό εξωτερικό στρώμα PU Πλαστικό βαρέλι από τεchnοπολυμερές με μεταλλικό σπείρωμα και ισορροπημένη

			βαλβίδα,βαλβίδα με ισορροπία αέρα,διακόπτης κατάδυσης/προκαταδύσεως Εφεδρικό δεύτερο στάδιο («χταπόδι»): Μεταλλικό περίβλημα βαλβίδας, υποβοήθηση Venturi, δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ελεύθερων ροών αέρα, βαλβίδα εξαγωγής αερίου υψηλής απόδοσης, μεγάλο κουμπί εκτόνωσης για εύκολο χειρισμό με γάντια, ορθοδοντικό επιστόμιο σιλικόνης, βάρος ≤180 gr (6.3 oz) χωρίς επιστόμιο, ροή αέρα ≥1400 lit/min (49 SCFM), στα 200 bar, καπάκι ή/και κουμπί εκτόνωσης κίτρινου χρώματος, εύκαμπτος σωλήνας ενδιάμεσης πίεσης κίτρινου χρώματος μήκους περίπου 100 -120 cm.
2	Ρυθμιστής πλευστότητας (Buoyancy Compensator)	4	Ρυθμιστής πλευστότητας (BCD: αντρικό μέγεθος, να διαθέτει περιτυλιγμένη κύστη από νάilon υψηλής αντοχής, περιστρεφόμενες πόρπες ώμου γρήγορης απελευθέρωσης, ιμάντα στέρνου, ιμάντα με κορδόνι, σύστημα πόρπης δεξαμενής Super Cinch και ενσωματωμένες θήκες βάρους γρήγορης αποδέσμευσης που να χωρούν έως και 11 λίβρες έρματος έως και 4,4 λίβρες/2 κιλά βάρους.Να διαθέτει τουλάχιστον 4 D-rings
3	Ρυθμιστής πλευστότητας (Buoyancy Compensator) Οπίσθιας πλήρωσης με πλάτη ανοξείδωτη	1	Αεροθάλαμος σχήματος "ντόνατ" με διπλό περίβλημα,ύφασμα εξωτερικού περιβλήματος Cordura, άνωσης 28 lbs/13kg, με ανοξείδωτη πλάτη 3mm, k-type inflator
4	Μανόμετρο (SPG)	4	Αναλογικό, με εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, ευανάγνωστες φωσφορίζουσες ενδείξεις 0-300 ή 350 bar, χρωματική κατάδειξη χαμηλής στάθμης πίεσης αέρα, αντικρουστικό προστατευτικό κάλυμμα με βρόχο στερέωσης στο BC, ασφάλεια υπερπίεσης, κάσσα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη, κάλυμμα καντράν από ορυκτό κρύσταλλο.

5	Κομπιούτερ καταδυτικό	6	Τριών (3) λειτουργιών (Dive, Free, Gauge), τρία (3) μίγματα αερίων (Dive mode) 21-100% O ₂ , εύκολη στην ανάγνωση τμηματοποιημένη οθόνη, προστατευτική θήκη με λουράκι καρπού ή bungee, μονάδες μετρικού συστήματος, οπτικά και ηχητικά προειδοποιητικά σήματα, συναγερμός παραβίασης ταχύτητας ανάβασης, χρόνου επανασυμπίεσης ή μερικής πίεσης οξυγόνου (PPO ₂), ψηφιακή ενσωματωμένη πυξίδα, δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας από τον χρήστη
6	Στολή ολόσωμη(2 ανδρικές-1 γυναικεία)	3	Ολόσωμη φόρμα υγρού τύπου, πάχους 5 mm, υπερελαστικό neoprene, διπλόφοδρη, φερμουάρ πλάτης με μεταλλικό ολισθητήρα, ενισχυμένο ύφασμα ή επιθέματα στα σημεία τριβής.
7	Στολή μονοσορτς	1	Διπλόφαρδο μονοσορτς neoprene 2,5mm - 3 mm και φερμουάρ στο πίσω μέρος
8	Κουκούλα	5	Υπερελαστικό neoprene 3 mm
9	Κουκούλα με «σαλιάρα»	1	Υπερελαστικό neoprene ≤4 mm με σαλιάρα
10	Μποτάκια (ζεύγος)	6	Κατασκευασμένα με 5mm N2S (Nylon 2 Sides) Σκληρή εξωτερική σόλα και λαστιχένια θωράκιση Ενισχυμένα καπάκια στα δάχτυλα και τη φτέρνα. Το καπάκι της φτέρνας να περιλαμβάνει ένα λουράκι πτερυγίου.Φερμουάρ ΥΚΚ εξοπλισμένο με ένα στόμιο και γλωττίδα Velcro.Αντιολισθητικό πέλμα
11	Μάσκα	4	Διοπτική, μεσαίου όγκου, διευρυμένου οπτικού πεδίου, υποαλλεργική αδιαφανής σιλικόνη, κρύσταλλα ασφαλείας (tempered).
12	Αναπνευστήρας	5	Χωρίς βαλβίδα, με υποαλλεργικό επιστόμιο σιλικόνης, κλίπ σύνδεσης με την καταδυτική μάσκα, Ø ~20 mm, μήκος ≤42 cm.

13	Πέδιλα ανοιχτού τύπου (ζεύγος)	6	Τύπου ανοικτής φτέρνας, standard εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενο ιμάντα φτέρνας με αυτορυθμιζόμενο λουράκι bungee heel) και αντιολισθητικό πέλημα.
14	Καλτσάκια neoprene (ζεύγος)	1	Neoprene ≤4mm
15	Μαχαίρι	5	Με λεπίδα από τιτάνιο πολλαπλών λειτουργιών που περιλαμβάνει μια οδοντωτή άκρη για πριόνισμα μέσω σχοινιού, μια συμβατική άκρη για καθαρές τομές σε φέτες, μια εγκοπή κοπής γραμμής και ένα ανοιχτήρι μπουκαλιών. Να περιλαμβάνεται θήκη κλειδώματος.
16	Κοπτικό (trilobite)	1	Trilobite (κόφτης μπετονιάς/σχοινιών) με θήκη και με λάμα inox ή κεραμική.
17	Γάντια (ζεύγος)	6	Neopren 2-3 mm, ενίσχυση παλάμης και δακτύλων με Supratex ή άλλο ανθεκτικό τεχνικό υλικό, χωρίς velcro καρπού.
18	Σάκος καταδυτικός	4	Στεγανός, 120 -140 lit, συγκόλληση ραφών υψηλής συχνότητας (RF), βαλβίδα αποστράγγισης, με χειρολαβές μεταφοράς στα άκρα και ιμάντες ώμου, κεντρικό φερμουάρ σε σχήμα Π και πρόσθετη θήκη με φερμουάρ για μισροαντικείμενα.
19	Σάκος καταδυτικός με ρόδες	1	Σάκος-βαλίτσα, ελάχιστης χωρητικότητας 105lt, τηλεσκοπική λαβή ρυμούλκησης με διπλή ράβδο, τροχούς σε άξονες με αντοχή στο αλάτι, φερμουάρ σε σχήμα U
20	Ζώνη	4	Ιμάντας νάυλον, πλάτους 50 mm, μήκους ~ 140-150 cm, INOX αγκράφα ταχείας απελευθέρωσης τριών (3) εγκοπών.
21	Βάρη ζώνης	24	1 Kg, λαστιχοποιημένο μολύβι.
22	Σημαδούρα αποσυμπίεσης (DSMB)	4	Κλειστού τύπου, με μεταλλική βαλβίδα πλήρωσης και με βαλβίδα εκτόνωσης, με κρίκο ανάρτησης, από ανθεκτικό αδιάβροχο nylon ύφασμα, μετρίου μεγέθους (ενδεικτικές διαστάσεις ~ (120-140) x (12-14) cm, έντονο κόκκινο ή κίτρινο χρώμα.

23	Μίτος για DSMB (Finger Spool)	4	Καρούλι (Finger Spool) derlin, διπλό άγκιστρο ανάρτησης (Double Ended Snap Hook) από ανοξείδωτο μέταλλο, σχοινί 15 m.
24	Άγκιστρο inox	4	Με κλιπ σκανδάλης και στα δύο άκρα (Double Ended Snap Hook), 10 cm (4'')
25	Φωτογραφική μηχανή	1	Ανάλυση Video. Μέγιστη: 5.3K/60 fps. Φορμά αρχείου εικόνας JPEG / RAW. Ανάλυση Φωτογραφίας 27Μρ. Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης MicroSD. Τύπος Σύνδεσης στον H/Y Type-C. Μπαταρία Li-ion. Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β): ≤ 0.580 x 0.566 x 0.336
26	Αδιάβροχη θήκη (housing) φωτογραφικής μηχανής	1	Αδιαβροχοποίηση μέχρι τα 60m βάθος, κατάλληλο μέγεθος για την ως άνω κάμερα
27	Κάρτα μνήμης Micro SD	1	Χωρητικότητα 128 gb
28	Μανόμετρο ελέγχου φιαλών	1	
29	Καταδυτικό σορτς με τσέπες	1	Neoprene ≤3mm σορτς με δύο τσέπες

Τα προς προμήθεια παραπάνω είδη οφείλουν να παραδοθούν καινούρια, σε άριστη κατάσταση.

Κριτήριο για την ανάθεση, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV): 37412242-7 (Στολές καταδύσεων), 37412210-4 (Ρυθμιστές πλευστότητας), 37412340-4 (Γυαλιά κολύμβησης ή βατραχοπέδιλα), 37412240-3 (Όργανα ή εξοπλισμός καταδύσεων), 34515100-1 (Σημαδούρες), 37412250-6 (Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες), 38651000-3 (Φωτογραφικές μηχανές).

Η προσφορά του Αναδόχου θα αποσταλεί στα γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με καταληκτική ημερομηνία την **03.10.2025 και ώρα 15:00** και με τη δέσμευση ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης (για αποστολές προσφορών μέσω ταχυδρομείου ή Κούριερ απαιτείται η κοινοποίηση εντός της καταληκτικής ημερομηνίας του αποδεικτικού και τα στοιχεία του αναδόχου).

Η Προσφορά θα είναι σε **ΕΥΡΩ «€»** και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία και ο ΦΠΑ, καθώς και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ **(13.000,00€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και καθαρής αξίας 10.483,87 € και του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 2.516,13 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2025 ΣΑΝΑ 2022ΝΑ51400039 «Εργασίες εναλίων αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών (π.κ. 1978ΣΕ01400001 , 2014ΣΕ51400001)».

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η υπό ανάθεση υπηρεσία θα λάβει χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης υπηρεσιών και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4782/2021, η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του σχετικού άρθρου. Η υποχρέωση αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (αντί του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου), εφόσον αυτή έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης (άρθρο 73 του ν. 4605/2019). Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται, σε περίπτωση φυσικού προσώπου από το φυσικό πρόσωπο και σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται από τον νομικό εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79 Α του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

-Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο(ΓΕΜΗ).

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στον προσφέροντα.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στα γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 4412/16).

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για τις υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά (άρθρο 200 του ν.4412/2016):

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,

β) το **ηλεκτρονικό τιμολόγιο (Η.Τ.)** Αναδόχου,

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.

Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

-Κράτηση 0,1 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

-Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) ως παρακράτηση φόρου (Ν. 4172/2013).

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ
Δημήτρης Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

e-mail: eeena@culture.gr

Καταθέτω οικονομική προσφορά στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

A/A	Περιγραφή	Ποσ.	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθ.Αξία Συνολικής Ποσότητας	Συνολική Αξία με ΦΠΑ
1	Ρυθμιστής αναπνοής κατάδυσης αποτελούμενος από α' στάδιο, β' στάδιο κύριο και β' στάδιο εφεδρικό	4			
2	Ρυθμιστής πλευστότητας (Buoyancy Compensator)	4			
3	Ρυθμιστής πλευστότητας (Buoyancy Compensator) Οπίσθιας πλήρωσης με πλάτη ανοξειδωτη	1			
4	Μανόμετρο (SPG)	4			
5	Κομπιούτερ καταδυτικό	6			
6	Στολή ολόσωμη(2 ανδρικές-1 γυναικεία)	3			
7	Στολή μονοσόρτς	1			
8	Κουκούλα	5			
9	Κουκούλα με «σαλιάρα»	1			
10	Μποτάκια	6			

11	Μάσκα	4			
12	Αναπνευστήρας	5			
13	Πέδιλα ανοιχτού τύπου	6			
14	Καλτσάκια neoprene	1			
15	Μαχαίρι	5			
16	Κοπτικό (trilobite)	1			
17	Γάντια	6			
18	Σάκος καταδυτικός	4			
19	Σάκος καταδυτικός με ρόδες	1			
20	Ζώνη	4			
21	Βάρη ζώνης	24			
22	Σημαδούρα αποσυμπίεσης (DSMB)	4			
23	Μίτος για DSMB (Finger Spool)	4			
24	Άγκιστρο inox	4			
25	Φωτογραφική μηχανή	1			
26	Αδιάβροχη θήκη (housing) φωτογραφικής μηχανής	1			
27	Κάρτα μνήμης Micro SD	1			
28	Μανόμετρο ελέγχου φιαλών	1			
29	Καταδυτικό σορτς με τσέπες	1			
ΣΥΝΟΛΟ :					
ΦΠΑ :					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:					