



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Κύπρου 68 - Ηγουμενίτσα

Ταχ. Κώδ.: 461 00

Τηλέφωνο: 26650.29177 / 8

E-mail: efathe@culture.gr

- ΠΡΟΣ: 1. Ιουλία Βομπίρη
Τερψιχόρης 78, 175 62 Παλαιό Φάληρο
vobirijulia@gmail.com
2. Ευάγγελο Κοντογιάννη
Τριπόλεως 1, 167 77 Ελληνικό
evagkon@hotmail.com
3. Λεωνίδα Λεοντάρη
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 117B
452 21, Ιωάννινα
leontaris4@hotmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης για την αναστήλωση του προσκηνίου του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας (cprn: 71200000-0, 71321100-5)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 και 53 του Ν. 4782/2021, σας καλεί να υποβάλετε προς την Υπηρεσία μας οικονομική προσφορά για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης για την αναστήλωση του προσκηνίου του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην τεχνική έκθεση και σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/123938/23.03.2025 (ΑΔΑ: 9ΡΩ346ΝΚΟΤ-Ψ6Π) Υ.Α. κατανομής πίστωσης του έργου της ΣΑΝΑ 514 - ΠΔΕ 2024 από τις διατιθέμενες πιστώσεις του από το έργο με κωδικό 2022ΝΑ51400038 5150321 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000)».

Η προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον προβλεφθέντα προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας (οδός Κύπρου 68 – 4100 Ηγουμενίτσα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως έως **Παρασκευή 27.06.2025 και ώρα 15:00.**

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όσοι τους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση και ασκούν νόμιμα ανάλογη δραστηριότητα.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα::

Α. Μία υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Επισημαίνεται ότι:

i) Η συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.

ii) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας και αφορά το σύνολο του έργου.

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου, ο προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρούσας, ήτοι:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των τριών (3) μηνών. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα για γενική χρήση

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου)

δ. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των τριών (3) μηνών.

ε. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

και να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Προκαταβολή δεν θα δοθεί και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την κατά νόμο Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης και, εν συνεχεία, θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Για την πληρωμή των εργασιών είναι απαραίτητη από πλευράς του Αναδόχου η έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμ. 13005/01.02.2022 (Β' 438), 98979/10.08.2021 (Β' 3766), 63446/31.05.2021 (Β' 2338) και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) και τις ΥΑ αριθμ. Α.1035/18.02.2020 (Β' 551) και Α.1138/12.06.2020 (Β' 2470).

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Χουλιάρας
Αρχαιολόγος

Συν.: 1. Τεχνική έκθεση
2. Υπόδειγμα προσφοράς
3. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αρχαία πόλη των Γιτάνων υπήρξε σημαντικό πολιτικό κέντρο των Θεσπρωτών κατά την υστεροκλασική και ελληνιστική περίοδο και πιθανότατα έδρα του Θεσπρωτικού Κοινού. Η ίδρυσή τους τοποθετείται στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ. Η πόλη κατοικήθηκε χωρίς διακοπή στους ελληνιστικούς χρόνους αλλά και μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Ηπείρου το 167 π.Χ. έως τουλάχιστον τα μέσα του 1ου αι. π.Χ., οπότε εγκαταλείπεται οριστικά.

Το θέατρο των Γιτάνων οικοδομήθηκε τον 3ο αι. π.Χ. Το κοίλον είναι κατασκευασμένο στη βραχώδη πλαγιά του χαμηλότερου υψώματος της πόλης. Τα ακραία του τμήματα συγκρατούνται από αναλημματικούς τοίχους. Χωρίζεται με διάζωμα σε δύο οριζόντια τμήματα, ενώ επτά ή οκτώ κλίμακες το διαιρούν σε επτά κερκίδες. Αποτελείται από 29 σειρές λίθινων εδωλίων και υπολογίζεται ότι είχε χωρητικότητα περίπου 4.000 θεατών. Τα εδώλια, τα υποπόδια και οι βαθμίδες των κλιμάκων είναι από ασβεστόλιθο, ενώ σε τμήματα του κοίλου διαμορφώνονται απευθείας στο φυσικό βραχώδες υπόστρωμα. Η ορχήστρα έχει πεταλόσχημη κάτοψη και δεν διαθέτει αποστραγγιστικό αγωγό (εύριπο).

Το σκηνικό οικοδόμημα του θεάτρου ήταν ένα επίμηκες διώροφο κτίσμα με εξωτερικές διαστάσεις 25x8μ. Στην πρόσοψη έφερε προσκήνιο με κιονοστοιχία δώδεκα δωρικών ημικίονων με σύμφυτους πεσσούς, οι οποίοι στήριζαν συνεπτυγμένο ιωνικό θριγκό από τριταίνωτό επιστύλιο και γείσο. Από το αρχιτεκτονικό υλικό του προσκηνίου διασώζεται σήμερα σημαντικό μέρος. Ο χώρος του υποσκηνίου έφερε θύρα στο μέσο της οπίσθιας πλευράς του, ενώ στο εσωτερικό του αναπτύσσονταν κατά μήκος επτά οκταγωνικοί πεσσοί όπου στηριζόταν το ξύλινο πάτωμα του λογείου και της σκηνής. Από τους πεσσούς αυτούς διατηρείται κατά χώραν το κατώτερο τμήμα. Βάσει των ανασκαφικών ευρημάτων η σκηνή στεγαζόταν με δίρριχτη στέγη καλυμμένη με επικεράμωση. Δύο ορθογώνιες επιμήκεις κατασκευές που σώζονται εκατέρωθεν του προσκηνίου ανήκουν πιθανότατα σε επικλινείς διαδρόμους – ράμπες για την άνοδο των ηθοποιών στο λογέιον.

Την περίοδο 2015 – 2019 υλοποιήθηκε από την Ε.Φ.Α. Θεσπρωτίας η πρώτη φάση του προγράμματος αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων. Οι εργασίες αφορούσαν την αποκατάσταση των τριών κεντρικών κερκίδων του κοίλου στο τμήμα τους κάτω από το διάζωμα και πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 βάσει της εγκεκριμένης με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/230922/25906/1760/354/07.01.2015 Υ.Α. «Μελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του σκηνικού οικοδομήματος, της ορχήστρας και των κεντρικών κερκίδων του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων» που εκπονήθηκε το 2013 από τον πολιτικό μηχανικό Κωνσταντίνο Ζάμπα, , Δρ ΕΜΠ. Η αποκατάσταση του μνημείου πρόκειται να συνεχιστεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 συμπεριλαμβάνεται ως προς ένταξη έργο με τίτλο «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (β' φάση)» σε τρέχουσα πρόσκληση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου.

Στις εργασίες του σχεδιαζόμενου έργου η Εφορεία έχει συμπεριλάβει την αναστήλωση του προσκηνίου του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου, που προβλέπεται να υλοποιηθεί ως ξεχωριστό υποέργο από τη ΔΑΑΜ. Η εν λόγω εργασία θα υλοποιηθεί βάσει της «Μελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του σκηνικού οικοδομήματος, της ορχήστρας και των κεντρικών κερκίδων του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων» και της «Ερευνητικής μελέτης ανασύνθεσης του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων», που εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Ευστράτιο Παυλίδη ως υποστηρικτική της προαναφερθείσας μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου. Η εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής για την αναστήλωση του προσκηνίου όπως και η σύνταξη των σχετικών τευχών δημοπράτησης κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο σύνταξης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και για τον σκοπό αυτό εγκρίθηκε στην ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας η απαιτούμενη πίστωση από το ΠΔΕ 2025.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής CPV: 71200000-0

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής για την τμηματική αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων. Η ζητούμενη μελέτη αποτελεί εξειδίκευση της υφιστάμενης εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου των Γιτάνων στο τμήμα της αναστήλωσης του προσκηνίου του σκηνικού οικοδομήματος.

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με το πλαίσιο των Διεθνών Αρχών προστασίας που διέπουν τις επεμβάσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, του Χάρτη της Βενετίας και της Σύμβασης της Γρανάδας (κυρωτ. Ν. 2039/1992), καθώς και άλλων Χαρτών και Συμβάσεων σχετικών με τις στερεωτικές επεμβάσεις. Επίσης, θα συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για επεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και για εκπόνηση μελετών, λαμβανομένου υπ' όψιν και του ειδικού χαρακτήρα του έργου. Αναφέρονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί και Πρότυπα – Προδιαγραφές:

- Ο Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.
- Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/04.03.2019).
- Η υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/02.07.2019 Υ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ 2837/Β/05.07.2019).

Για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής θα ληφθούν υπόψη όλες οι ήδη εκπονημένες μελέτες για το σύνολο του έργου και οι σχετικές αποφάσεις με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές αποκατάστασης.

Στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής θα γίνει εξειδίκευση των προτάσεων στερέωσης και τμηματικής αναστήλωσης του σκηνικού οικοδομήματος. Πρόκειται για ειδική μελέτη αναστηλωτικού χαρακτήρα, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά η μέθοδος, τα υλικά και η κατηγοριοποίηση των εργασιών επέμβασης. Συνολικά, η μελέτη θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την απρόσκοπτη και άρτια επιστημονικά εκτέλεση της εργασίας της αναστήλωσης από τον ανάδοχο.

Συγκεκριμένα θα γίνει:

- Επανεξέταση και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του κατακείμενου υλικού με επικαιροποίηση των δελτίων καταγραφής της εγκεκριμένης μελέτης.
- Επικαιροποίηση των σχεδίων αποτύπωσης και της κατάστασης διατήρησης των αυθεντικών κατά χώρα τμημάτων με υπόβαθρο την πρόσφατη τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση.
- Εξαγωγή συμπερασμάτων για την εξέλιξη ή μη της παθολογίας συγκριτικά με την τεκμηρίωση της πρότερης μελέτης.
- Εκτίμηση της αρχικής θέσης των υφιστάμενων μελών και γραφική αποκατάσταση (αναπαράσταση) του σκηνικού οικοδομήματος.
- Διατύπωση των τελικών προτάσεων της επέμβασης επί του μνημείου με αναλυτική τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας και προδιαγραφών των εργασιών, τεκμηρίωση (δελτία κατασκευής) των νέων αρχιτεκτονικών μελών και σχεδιαστική απεικόνιση της πρότασης αναστήλωσης (κατόψεις, όψεις, τομές) σε κατάλληλες κλίμακες, όπου θα απεικονίζεται η τελική θέση των αναταγμένων υφιστάμενων και των νέων μελών, καθώς και κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια ειδικών λεπτομερειών σε κατάλληλες κλίμακες.
- Τρισδιάστατη απεικόνιση της προτεινόμενης τμηματικής αναστήλωσης.
- Αναλυτικές προμετρήσεις υλικών και εργασιών για το πρόγραμμα στερέωσης και αποκατάστασης

Για την εκπόνηση της μελέτης θα διατεθούν από τον φορέα ανάθεσης τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το διαθέσιμο υλικό αρχείου της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.
- Η εγκεκριμένη «Μελέτη στερέωσης, αποκατάστασης & ανάδειξης σκηνικού οικοδομήματος, ορχήστρας & κεντρικών κερκίδων του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων» του Μελετητή Κώστα Ζάμπα, Πολιτικού Μηχανικού, Δρ ΕΜΠ
- Η «Ερευνητική μελέτη ανασύνθεσης του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων» του μελετητή Ευστράτιου Παυλίδη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού
- Το σύνολο των συμπληρωματικών μελετών αποκατάστασης του θεάτρου των Γιτάνων.
- Η τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων που εκπόνησε ο Γεώργιος Μιχαηλίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, μόνιμος υπάλληλος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας (ΥΝΜΤΕΗ-Β.Ι.&ΔΜ), και η οποία θα παραδοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή.

Επισήμανση για τα διατιθέμενα στοιχεία:

- Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της εν θέματι μελέτης και για καμία άλλη χρήση.
- Θα αναφερθεί η πηγή προέλευσης και η ομάδα μελέτης.

Παραδοτέα

Η μελέτη εφαρμογής θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σε ένα στάδιο και θα περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα εξής παραδοτέα:

- Τεχνική περιγραφή της αναστήλωσης: Το τεύχος θα περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία για το μνημείο, περιγραφή συνοπτική και αναλυτική του φυσικού αντικειμένου μελέτης, τεχνική περιγραφή των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή ανάλυση των εργασιών, καθώς και επεξήγηση και συμπλήρωση των σχεδίων της μελέτης, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και της μεθόδου εφαρμογής τους και υπομνηματισμό των εργασιών σε αντιστοιχία με τα κατασκευαστικά σχέδια. Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων θα γίνει σε συνεργασία με την ομάδα επίβλεψης της ΔΑΑΜ.
- Φωτογραφική Τεκμηρίωση, όπου θα περιγράφεται με επαρκή τρόπο το μνημείο, τα μορφολογικά του στοιχεία, αλλά και η παθολογία του.
- Κατάλογος των τεκμηριωμένων ευρημάτων με εκτίμηση της αρχικής τους θέσης στο μνημείο.
- Πίνακας με τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη που θα τοποθετηθούν στο μνημείο, με προσδιορισμό της θέσης τοποθέτησης και περιγραφή των χαρακτηριστικών τους.
- Πλήρη σειρά σχεδίων επικαιροποιημένης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και παθολογίας: Γενικά σχέδια Κατόψεων, Όψεων, Τομών και Λεπτομερειών σε κατάλληλες κλίμακες.
- Πλήρη σειρά σχεδίων Πρότασης στις κατάλληλες κλίμακες που θα αποδίδουν με τεχνικό αλλά και κατανοητό τρόπο, τόσο τις προτεινόμενες εργασίες όσο και τη μεθοδολογία υλοποίησής τους, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω τεχνική περιγραφή- με σαφή αναφορά σε άλλες μελέτες που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν. Ο φάκελος των σχεδίων θα αποτελείται, επιπλέον των γενικών σχεδίων, από κατασκευαστικά σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών με τις αντίστοιχες λεπτομέρειές τους και 3d απεικόνιση της τμηματικής αναστήλωσης. Στα παραπάνω σχέδια θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι διαστάσεις, γενικές και επιμέρους, οι σχετικές στάθμες με κατάλληλη σταθερή χωροσταθμική αφετηρία, καθώς και οι περιοχές των απαιτούμενων ειδικών λεπτομερειών με χαρακτηριστικούς κωδικούς συμβολισμούς σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους των σχεδίων λεπτομερειών. Επίσης, επί των κατασκευαστικών σχεδίων θα πρέπει να υπάρχει υπομνηματισμός των προβλεπόμενων εργασιών σε αντιστοιχία με την τεχνική περιγραφή. Στα σχέδια λεπτομερειών να

παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαστάσεις, ο τρόπος καθώς και η διάρθρωση και το είδος των υλικών.

- Κατάλογος αναλυτικών προμετρήσεων υλικών και εργασιών για το πρόγραμμα στερέωσης και αποκατάστασης

Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε τρεις (3) έντυπες και (3) ψηφιακές μορφές με ηλεκτρονικά αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή και σε μορφή παρουσίασης (αρχεία word και pdf για τις τεχνικές εκθέσεις/περιγραφές και αρχεία dwg και pdf για τα σχέδια). Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες διαστάσεις και στάθμες.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ), τις υποδείξεις της οποίας ο μελετητής οφείλει να ενσωματώνει στη υπό εκπόνηση μελέτη.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει πλήρως και με πιστότητα τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα (Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/2731/17.07.2012, ΦΕΚ 2221/Β/30.07.2012).

Οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω θα εκπονηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία & κανονισμούς για παρόμοια έργα, καθώς και με τις οδηγίες και τις προτάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας ΕΦ.Α., λαμβανομένου υπ' όψιν και του ειδικού χαρακτήρα του έργου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθοι κανονισμοί :

- Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
- Το κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία (ΦΕΚ 2837/Β/5.7.2019).
- Το ΠΔ 696/1974 (Προδιαγραφές Μελετών), όπως ισχύει σήμερα.
- Οι κανονισμοί ασφαλείας.

Για όλους τους κανονισμούς θα ληφθούν υπόψη οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις κατά την χρονική περίοδο εκπόνησης της μελέτης, καθώς και οι εγκύκλιοι και αποφάσεις που τους συμπληρώνουν. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους ανωτέρω Ελληνικούς Κανονισμούς, θα ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.

2.2 Σύμβαση τευχών δημοπράτησης CPV: 71321100-5

Με βάση τις προτεινόμενες λύσεις των ανωτέρω μελετών θα επικαιροποιηθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

- Τεχνική Περιγραφή
- Προϋπολογισμός μελέτης
- Τιμολόγιο μελέτης
- Ανάλυση Τιμών
- Αναλυτικές Προμετρήσεις
- Αναλυτικά Σχέδια Προμετρήσεων
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- ΦΑΥ, ΣΑΥ

Για την εκπόνηση της μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ θα ληφθούν υπόψη οι κάτωθι Κανονισμοί, Διατάγματα κ.λπ., όπως ισχύουν σήμερα:

- Π.Δ.447/1975 «Περί ασφαλείας των ενταίσιων οικοδομικών εργασιών ασχολουμένων μισθωτών» (ΦΕΚ 142/τ.Α'/17-7-1975).
- Π.Δ.95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α'/1978).

- Π.Δ.778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών» (ΦΕΚ193/τ.Α726-8-1980).
- Π.Δ.1073/1981«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»(ΦΕΚ260/τ.Α'/16-9-1981).
- Ν.1396/1983«Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα»(ΦΕΚ126/τ.Α'/15-09-1983).
- Ν.1430/1984 «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή»(ΦΕΚ49/τ.Α'/18-04-84)
- Υ.Α.130646/1984«Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας»(ΦΕΚ154/τ.Β'/19-3-1984).
- Ν.1568/1985«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»(ΦΕΚ177/τ.Α'/18-10-1985).
- Π.Δ.307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ135/τ.Α'/1986), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.77/1993 «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.307/1986 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/642/ΕΟΚ»(ΦΕΚ34/τ.Α' /18-3-1993).
- Π.Δ.315/1987«Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων»(ΦΕΚ149/τ.Α'/25-8-1987).
- Π.Δ.294/1988«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας επί πεδού των σεχνικών και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/1985«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»(ΦΕΚ138/τ.Α'/21-6-1988).
- Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση τα βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία».
- Π.Δ.85/1991«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/118/ΕΟΚ»(ΦΕΚ38/τ.Α1/18-03-1991).
- Υ.Α.16440/Φ.10.4/445/1993«Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών»(ΦΕΚ756/τ.Β'/28-09-1993).
- Υ.Α.Β4373/1205/1993«Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21 Δεκεμβρίου 1989 για την προέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας»(ΦΕΚ187/τ.Β'/23-3-1993).
- Π.Δ.396/1994«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ»(ΦΕΚ220/τ.Α'/19-12-1994).
- Π.Δ.397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/269/ΕΟΚ»(ΦΕΚ221/τ.Α'/19-12-1994).Π.Δ.105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (ΦΕΚ67/τ.Α'/ 10-4-1995).
- Π.Δ.17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ11/Τ.Α718-1-1996).
- Π.Δ.305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»(ΦΕΚ212/τ.Α'/29-8-1996).

- Εγκ. 130159/7-5-1997 «Εγκύκλιος εφαρμογής του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ».
- Υ.Α.οτκ.433/2000«Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου» (ΦΕΚ 1176/τ.Β'/22-09-2000).
- Υ.Α.ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2003 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» (ΦΕΚ 16/τ.Β'/14-1-2003).
- Π.Δ.57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ.18/96 και 377/93» (ΦΕΚ 97/τ.Α'/25-6-2010).

Για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης θα ληφθούν υπόψη οι κάτωθι Κανονισμοί, Διατάγματα κ.λπ., όπως ισχύουν σήμερα:

- Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Υ.Α. υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οτκ.35577/ΦΝ466/4-5-2017 «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017).
- Υ.Α. υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466/22-3-2017 «Καθορισμός Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016» (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δαπάνη προϋπολογίζεται έως το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο συνολικός καθαρός χρόνος της μελέτης ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προϋπόθεση για την τήρηση του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος είναι η στενή συνεργασία μεταξύ «Αναδόχου» και «Αναθέτουσας Αρχής» για την ομαλή πορεία εξέλιξης του έργου.

Ο «Ανάδοχος» κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, υποχρεούται:

- Να μεταβεί όσες φορές χρειαστεί στον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων για την υλοποίηση της μελέτης.

- Να συνεργαστεί με τους επιβλέποντες του έργου από την πλευρά της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την έγκριση της μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις που πιθανόν προκύψουν.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η,, νόμιμος εκπρόσωπος της, προσφέρω για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης για την αναστήλωση του προσκηνίου του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας (cprn: 71200000-0, 71321100-5) την παρακάτω τιμή:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
1	Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την αναστήλωση του προσκηνίου του θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας με σύνταξη τευχών δημοπράτησης	
ΦΠΑ:		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως):		
.....		

Η ανωτέρω συνολική τιμή ισχύει έως την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση.

Επισυνάπτονται:

1. Μία (1) υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση

....., / /2025

Υπογραφή – Σφραγίδα



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, **δηλώνω ότι:**

για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

1) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η ως προς τις υποχρεώσεις μου.

2) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

3) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

4) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως Ανάδοχου (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:

α) **Φορολογική ενημερότητα (γενικής χρήσης)**

β) **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

γ) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**

[Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση

της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.

ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα σχετικά έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.

6) Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω τις εργασίες σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως άνω Πρόσκληση.

Ημερομηνία: - - 2025

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.